



KOTAS
KIOSQUES
BBQ SETS
ACCESSOIRES

SAUNA
SAUNA
MODERNE
SAUNA PODS
SAUNA BUS
POELES

CAMPING PODS
CAMPING BUS

MEUBLES
ELECTRICITE

KOTAS



GRILL
CABINS

KOTA OUVERT

NOM PRODUIT	IMAGE	EQUIPEMENT STANDARD	SPECIFICATIONS
TARIF FLD KOTA 1 OUVERT 9,2 m ²		<p>3 murs droits 6 poteaux de soutien Panneaux de toit recouvert de bardeaux de bitumen Cheminée standard extensible BBQ Central standard Table aménagée autour du BBQ 3 bancs (fixes aux murs)</p>	<p>Surface intérieure: 9,2 m² Nbre de pers : 6-9 Hauteur: 2900 mm Haut. mur : 1200 mm Bois: Pin Epaisseur mur : 45 mm Epaisseur et finition toit: 18 mm; bardeaux de bitume- shingle Section bûche: Ø 160 mm Section Bûche bancs : Ø 100 mm</p>
S/ DEVIS KOTA OUVERT 16,5 m ²		<p>5 Murs droits 6 Poteaux de soutien Panneaux de toit recouvert de bardeaux de bitumen Cheminée standard extensible BBQ Central standard Table aménagée autour du BBQ 5 Bancs (fixes aux murs)</p>	<p>Surface intérieure: 16,5 m² Nbre de pers : 10-15 Hauteur: 3550 mm Haut. mur : 1200 mm Bois: Pin Epaisseur mur : 45 mm Epaisseur et finition toit: 18 mm; bardeaux de bitume- shingle Section bûche: Ø 160 mm Section Bûche bancs : Ø 100 mm</p>

KOTA STANDARD

NOM PRODUIT		IMAGE	EQUIPEMENT STANDARD	SPECIFICATIONS
TARIF FLD	KOTA 2 4,5 m ² Existe en sauna		<p>Panneaux sol Murs droits Toit recouvert de bardeaux de bitumen Cheminée standard extensible 3 fenêtres double vitrage (1 ouvrant) Porte avec fenêtre hexagonale double vitrage, poignée en bois et serrure BBQ standard central Table autour du BBQ 3 Bancs Coussins pour bancs</p>	<p>Surface intérieure : 4,5 m² Nbre de pers : 3-4 Hauteur: 2574 mm Haut. mur: 1200 mm Bois: Pin Epaisseur mur: 45 mm Epaisseur sol : 18 mm Epaisseur et finition toit: 18 mm; bardeaux de bitume- shingle Dim. fenêtre: 880 x 510 mm Dim. Porte : 780 x 1500 mm</p>
S / DEVIS	KOTA 6,9 m ² 8 Cotés		<p>Panneaux sol Murs droits Toit recouvert de bardeaux de bitumen Cheminée standard extensible 4 fenêtres double vitrage (2 ouvrants) Porte avec fenêtre hexagonale double vitrage, poignée en bois et serrure BBQ standard central Table autour du BBQ 5Bancs (2 extensibles pour dormir) Coussins pour bancs</p>	<p>Surface intérieure: 6,9 m² Nbre de pers : 5-10 Hauteur: 3212 mm Haut. mur : 1200 mm Bois : Pin Epaisseur mur : 45 mm Epaisseur sol : 18 mm Epaisseur et finition toit: 18 mm; bardeaux de bitume- shingle Dim. fenêtre: 880 x 510 mm Dim. Porte : 780 x 1500 mm</p>

TARIF FLD

KOTA 3

7,0 m²

6 cotés



Panneaux sol
Murs droits
Toit recouvert de bardeaux de bitumen
Cheminée standard extensible
3 fenêtres double vitrage (1 ouvrant)
Porte avec fenêtre hexagonale double vitrage,
poignée en bois et serrure
BBQ standard central
Table autour du BBQ
5 Bancs (2 extensibles pour dormir)
Coussins pour bancs

Surface intérieure: 7.0 m²
Nbre de pers : 10-12
Hauteur: 3021 mm
Haut. mur : 1200 mm
Bois : Pin
Epaisseur mur : 45 mm
Epaisseur sol : 18 mm
Epaisseur et finition toit: 18 mm; bardeaux de bitume- shingle
Dim. fenêtre: 880 x 510 mm
Dim. Porte : 780 x 1500 mm

TARIF FLD

KOTA 4

9,2 m²

Best seller



Panneaux sol
Murs droits
Toit recouvert de bardeaux de bitumen
Cheminée standard extensible
3 fenêtres double vitrage (1 ouvrant)
Porte avec fenêtre hexagonale double vitrage,
Poignée en bois et serrure
BBQ standard central
Table autour du BBQ
5 Bancs (2 extensibles pour dormir)
Coussins pour bancs

Surface intérieure: 9.2 m²
Nbre de pers : 12-15
Hauteur: 2900 mm
Haut. mur : 1200 mm
Bois : Pin
Epaisseur mur : 45 mm
Epaisseur sol : 18 mm
Epaisseur et finition toit: 18 mm; bardeaux de bitume- shingle
Dim. fenêtre: 880 x 510 mm
Dim. Porte : 780 x 1500 mm

S / DEVIS

KOTA
9,2 m²
+1,8 m
Extension



Panneaux sol
Murs droits
Toit recouvert de bardeaux de bitumen
Cheminée standard extensible
3 fenêtres double vitrage (1 ouvrant)
Porte avec fenêtre hexagonale double vitrage,
Poignée en bois et serrure
BBQ standard central
Table autour du BBQ
4Bancs (2 extensibles pour dormir)
Coussins pour bancs

Surface intérieure: 9.2 m² + 3.55 m² extension
Nbre de pers : 12-15
Hauteur: 2900 mm
Haut. mur : 1200 mm
Bois : Pin
Epaisseur mur : 45 mm
Epaisseur sol : 18 mm
Epaisseur et finition toit: 18 mm; bardeaux de bitume- shingle
Dim. fenêtre: 880 x 510 mm
Dim. Porte : 780 x 1500 mm

TARIF FLD

KOTA
9,2 m²
+ 2,5 m
Extension



Exemple :
Extension pour
kitchenette

Panneaux sol
Murs droits
Toit recouvert de bardeaux de bitumen
Cheminée standard extensible
3 fenêtres double vitrage (1 ouvrant)
Porte avec fenêtre hexagonale double vitrage,
Poignée en bois et serrure
BBQ standard central
Table autour du BBQ
4 Bancs (2 extensibles pour dormir)
Coussins pour bancs

Surface intérieure: 9.2 m² + 4.79 m² extension
Nbre de pers : 12-15
Hauteur: 2900 mm
Haut. mur : 1200 mm
Bois : Pin
Epaisseur mur : 45 mm
Epaisseur sol : 18 mm
Epaisseur et finition toit: 18 mm; bardeaux de bitume- shingle
Dim. fenêtre: 880 x 510 mm
Dim. Porte : 780 x 1500 mm

TARIF FLD

KOTA
14,9 m²



Panneaux sol
Murs droits
Toit recouvert de bardeaux de bitumen
Cheminée standard extensible
4 fenêtres double vitrage (2 ouvrants)
Porte avec fenêtre hexagonale double vitrage,
Poignée en bois et serrure
BBQ standard central
Table autour du BBQ
7 Bancs (2 extensibles pour dormir)
Coussins pour bancs

Surface intérieure: 14.9 m²
Nbre de pers : 14-20
Hauteur: 3400 mm
Haut. mur : 1200 mm
Bois : Pin
Epaisseur mur : 45 mm
Epaisseur sol : 18 mm
Epaisseur et finition toit: 18 mm; bardeaux de bitume- shingle
Dim. fenêtre: 880 x 510 mm
Dim. Porte : 780 x 1500 mm

TARIF FLD

KOTA
16,5 m²



Panneaux sol
Murs droits
Toit recouvert de bardeaux de bitumen
Cheminée standard extensible
4 fenêtres double vitrage (2 ouvrants)
Porte avec fenêtre hexagonale double vitrage,
Poignée en bois et serrure
BBQ standard central
Table autour du BBQ
7 Bancs (2 extensibles pour dormir)
Coussins pour bancs

Surface intérieure: 16.5 m²
Nbre de pers : 15/21
Hauteur: 3550 mm
Haut. mur : 1200 mm
Bois : Pin
Epaisseur mur : 45 mm
Epaisseur sol : 18 mm
Epaisseur et finition toit: 18 mm; bardeaux de bitume- shingle
Dim. fenêtre: 880 x 510 mm
Dim. Porte : 780 x 1500 mm

S/DEVIS

KOTA
16,5 m²
+1,8 m
Extension



Panneaux sol
Murs droits
Toit recouvert de bardeaux de bitumen
Cheminée standard extensible
5 fenêtres double vitrage (3 ouvrants)
Porte avec fenêtre hexagonale double vitrage,
Poignée en bois et serrure
BBQ standard central
Table autour du BBQ
6Bancs (2 extensibles pour dormir)
Coussins pour bancs

Surface intérieure: 16.5 m² + 3.57 m² extension
Nbre de pers : 15/25
Hauteur: 3550 mm
Haut. mur : 1200 mm
Bois : Pin
Epaisseur mur : 45 mm
Epaisseur sol : 18 mm
Epaisseur et finition toit: 18 mm; bardeaux de bitume- shingle
Dim. fenêtre: 880 x 510 mm
Dim. Porte : 780 x 1500 mm

TARIF FLD

KOTA
16,5 m²
+2,5 m
Extension



Panneaux sol
Murs droits
Toit recouvert de bardeaux de bitumen
Cheminée standard extensible
5 fenêtres double vitrage (3 ouvrants)
Porte avec fenêtre hexagonale double vitrage,
Poignée en bois et serrure
BBQ standard central
Table autour du BBQ
6Bancs (2 extensibles pour dormir)
Coussins pour bancs

Surface intérieure: 16,5 m² + 4,92 m² extension
Nbre de pers : 15/25
Hauteur: 3550 mm
Haut. mur : 1200 mm
Bois : Pin
Epaisseur mur : 45 mm
Epaisseur sol : 18 mm
Epaisseur et finition toit: 18 mm; bardeaux de bitume- shingle
Dim. fenêtre: 880 x 510 mm
Dim. Porte : 780 x 1500 mm

S/DEVIS

KOTA
25,0 m²



Panneaux sol
Murs droits
Toit recouvert de bardeaux de bitumen
Cheminée standard extensible
5 fenêtres double vitrage (3 ouvrants)
Porte avec fenêtre hexagonale double vitrage,
Poignée en bois et serrure
BBQ standard central
Table autour du BBQ
7 Bancs (2 extensibles pour dormir)
Coussins pour bancs

Surface intérieure: 25 m²
Nbre de pers : 25/30
Hauteur: 4610 mm
Haut. mur : 1200 mm
Bois : Pin
Epaisseur mur : 45 mm
Epaisseur sol : 18 mm
Epaisseur et finition toit: 18 mm; bardeaux de bitume- shingle
Dim. fenêtre: 880 x 510 mm
Dim. Porte : 780 x 1500 mm

Peut servir de
logement
insolite

S/DEVIS

KOTA

25,0 m²

+ 2,5 m

Extension

Montage Pro



Panneaux sol

Murs droits

Toit recouvert de bardeaux de bitumen

Cheminée standard extensible

5 fenêtres double vitrage (3 ouvrants)

Porte avec fenêtre hexagonale double vitrage,

Poignée en bois et serrure

BBQ standard central

Table autour du BBQ

Bains (2 extensibles pour dormir)

Coussins pour bancs

Surface intérieure: 25 m² + 4.46 m² extension

Nbre de pers : 25/30

Hauteur: 4610 mm

Haut. mur : 1200 mm

Bois : Pin

Epaisseur mur : 45 mm

Epaisseur sol : 18 mm

Epaisseur et finition toit: 18 mm; bardeaux de bitume- shingle

Dim. fenêtre: 880 x 510 mm

Dim. Porte : 780 x 1500 mm

INFOS TECHNIQUES :

Montage : 9 m² – 2 personnes

16.5 m² – 4 personnes

Installation : Dalle Béton ou Dalles
de Jardin plates.

KOTA DOUBLE CABINES

NOM PRODUIT	IMAGE	EQUIPEMENT STANDARD	SPECIFICATIONS
<p>S/DEVIS</p> <p>TWIN KOTA 2 X 9,2 m² + 1,8 m corridor</p>		<p>Panneaux sol</p> <p>Murs droits</p> <p>Toit recouvert avec bitumen et shingles</p> <p>7 fenêtres doubles vitrage (3 ouvrants)</p> <p>Porte standard kota (avec serrure et fenêtre hexagonale double vitrage) dans le corridor</p>	<p>Surface intérieure: 2 x 9.2 m² + 3.38 m² corridor</p> <p>Nbre de pers : 24/30</p> <p>Hauteur: 2900 mm</p> <p>Haut. mur : 1200 mm</p> <p>Bois : Pin</p> <p>Epaisseur mur : 45 mm</p> <p>Epaisseur sol : 18 mm</p> <p>Epaisseur et finition toit: 18 mm; bardeaux de bitume-shingle</p> <p>Dim. fenêtre: 880 x 510 mm</p> <p>Dim. Porte : 780 x 1500 mm</p>
<p>S/DEVIS</p> <p>DOUBLE KOTA 9,2 m² + 16,5 m² + 1,8 m corridor</p>		<p>Panneaux sol</p> <p>Murs droits</p> <p>Toit recouvert avec bitumen et shingles</p> <p>8 fenêtres double vitrage (4 ouvrants)</p> <p>Porte standard kota (avec serrure et fenêtre hexagonale double vitrage) dans le corridor</p>	<p>Surface intérieure: 16,5 m² + 9,2 m² + 3,55 m² corridor</p> <p>Nbre de pers : 24/30</p> <p>Hauteur: 2900 mm</p> <p>Haut. mur : 1200 mm</p> <p>Bois : Pin</p> <p>Epaisseur mur : 45 mm</p> <p>Epaisseur sol : 18 mm</p> <p>Epaisseur et finition toit: 18 mm; bardeaux de bitume-shingle</p> <p>Dim. fenêtre: 880 x 510 mm</p> <p>Dim. Porte : 780 x 1500 mm</p>
<p>S/DEVIS</p> <p>TWIN KOTA 16,5 m² + 3 m corridor</p>		<p>Panneaux sol</p> <p>Murs droits</p> <p>Toit recouvert avec bitumen et shingles</p> <p>9 fenêtres double vitrage (5 ouvrants)</p> <p>Porte standard kota avec serrure et fenêtre hexagonale double vitrage) dans le corridor</p>	<p>Surface intérieure: 2 x 16,5 m² + 5,78 m² corridor</p> <p>Nbre de pers : 26/39</p> <p>Hauteur: 2900 mm</p> <p>Haut. mur : 1200 mm</p> <p>Bois : Pin</p> <p>Epaisseur mur : 45 mm</p> <p>Epaisseur sol : 18 mm</p> <p>Epaisseur et finition toit: 18 mm; bardeaux de bitume-shingle</p> <p>Dim. fenêtre: 880 x 510 mm</p> <p>Dim. Porte : 780 x 1500 mm</p>

DG162501
Double Grill
Cabin 16,5 m²
+ 25 m² with
2,5 m corridor



Floor panels
Straight walls
Roof covered with bitumen shingles
9 Double glazed windows (5 opening)
Standard grill cabin door (with the lock and double glazed hexagon window) in the corridor

Surface intérieure: 16,5 m² + 25 m² cabin + 4,6 m² corridor
Nbre de pers : 35/45
Hauteur: 4610 mm
Haut. mur : 1200 mm
Bois : Pin
Epaisseur mur : 45 mm
Epaisseur sol : 18 mm
Epaisseur et finition toit: 18 mm; bardeaux de bitume-shingle
Dim. fenêtre: 880 x 510 mm
Dim. Porte : 780 x 1500 mm

DG252501
Twin Grill
Cabin 25 m²
with 3 m
corridor



Floor panels
Straight walls
Roof covered with bitumen shingles
9 Double glazed windows (5 opening)
Standard grill cabin door (with the lock and double glazed hexagon window) in the corridor

Surface intérieure: 2 x 25 m² + 5,3 m² corridor
Nbre de pers : 40/50
Hauteur: 4610 mm
Haut. mur : 1200 mm
Bois : Pin
Epaisseur mur : 45 mm
Epaisseur sol : 18 mm
Epaisseur et finition toit: 18 mm; bardeaux de bitume-shingle
Dim. fenêtre: 880 x 510 mm
Dim. Porte : 780 x 1760 mm

Note:

Le barbecue, les bancs et les murs intérieurs supplémentaires ne sont pas inclus dans l'ensemble standard d'une cabine double et doivent être commandés en plus

EXCLUSIVE KOTA

	NOM PRODUIT	IMAGE	EQUIPEMENT STANDARD	SPECIFICATIONS
TARIF FLD	EXCLUSIVE KOTA 7,0 m ²		<p>Plancher à rainure en planche 28 mm en pin Murs en pente Toit en bitumen et singles Cheminée extensible 3 fenêtres double vitrage (1 ouvrant) Porte avec fenêtre hexagonale double vitrage Poignée en bois et serrure BBQ Luxury central</p> <p>Table autour du BBQ 5 Bancs (2 extensibles pour dormir) Coussins pour bancs</p>	<p>Surface intérieure: 7.0 m² Nbre de pers : 10-15 Hauteur: 3320 mm Haut. mur : 1200 mm Bois : Pin Epaisseur mur : 45 mm Epaisseur sol : 28 mm Châssis plancher en poutre de pin traitées: 70 x 45 mm Epaisseur et finition du toit: 18 mm; Finition en bitumen et shingles Dim. fenêtre: 880 x 510 mm Dim. porte: 780 x 1500 mm</p>
TARIF FLD	EXCLUSIVE KOTA 9,2 m ²		<p>Plancher à rainure en planche 28 mm en pin Murs en pente Toit en bitumen et singles Cheminée extensible 3 fenêtres double vitrage (1 ouvrant) Porte avec fenêtre hexagonale double vitrage Poignée en bois et serrure BBQ Luxury central Table autour du BBQ 5 Bancs (2 extensibles pour dormir) Coussins pour bancs</p>	<p>Surface intérieure: 9,2 m² Nbre de pers : 12-15 Hauteur: 3135 mm Haut. mur : 1200 mm Bois : Pin Epaisseur mur : 45 mm Epaisseur sol : 28 mm Châssis plancher en poutre de pin traitées: 70 x 45 mm Epaisseur et finition du toit: 18 mm; Finition en bitumen et shingles Dim. fenêtre: 880 x 510 mm Dim. porte: 780 x 1500 mm</p>
			<p>INFO : Assemblage + compliqué avec les murs penchés Pas d'augmentation possible des murs</p>	

S/DEVIS

EXCLUSIVE
KOTA
9,2 m²
+ 2,0 m
Extension



Plancher à rainure en planche 28 mm en pin
murs en pente
Toit en bitumen et singles
Cheminée extensible
3fenêtres double vitrage (1 ouvrant)
Porte avec fenêtre hexagonale double vitrage
Poignée en bois et serrure
BBQ Luxury central
Table autour du BBQ
4Bancs (2 extensibles pour dormir)
Coussins pour bancs

Surface intérieure: 9,2 m²+ 3.69 m² extension
Nbre de pers : 12-15
Hauteur: 3135 mm
Haut. mur : 1200 mm
Bois : Pin
Epaisseur mur : 45 mm
Epaisseur sol : 28 mm
Châssis plancher en poutre de pin traitées: 70 x 45 mm
Epaisseur et finition du toit: 18 mm; Finition en bitumen et shingles
Dim. fenêtre: 880 x 510 mm
Dim. porte: 780 x 1500 mm

S/DEVIS

EXCLUSIVE
KOTA
9,2 m²
+ 2,5 m
Extension



Plancher à rainure en planche 28 mm en pin
Murs en pente
Toit en bitumen et singles
Cheminée extensible
3fenêtres double vitrage (1 ouvrant)
Porte avec fenêtre hexagonale double vitrage
Poignée en bois et serrure
BBQ Luxury central
Table autour du BBQ
4Bancs (2 extensibles pour dormir)
Coussins pour bancs

Surface intérieure: 9.2 m²+ 4.63 m² extension
Nbre de pers : 12-15
Hauteur: 3135 mm
Haut. mur : 1200 mm
Bois : Pin
Epaisseur mur : 45 mm
Epaisseur sol : 28 mm
Châssis plancher en poutre de pin traitées: 70 x 45 mm
Epaisseur et finition du toit: 18 mm; Finition en bitumen et shingles
Dim. fenêtre: 880 x 510 mm
Dim. porte: 780 x 1500 mm

TARIF FLD

EXCLUSIVE
KOTA
16,5 m²



Plancher à rainure en planche 28 mm en pin
Murs en pente
Toit en bitumen et singles
Cheminée extensible
4 fenêtres double vitrage (2 ouvrants)
Porte avec fenêtre hexagonale double vitrage
Poignée en bois et serrure
BBQ Luxury central
Table autour du BBQ
7 Bancs (2 extensibles pour dormir)
Coussins pour bancs

Surface intérieure: 16.5 m²
Nbre de pers : 15-21
Hauteur: 3830 mm
Haut. mur : 1200 mm
Bois : Pin
Epaisseur mur : 45 mm
Epaisseur sol : 28 mm
Châssis plancher en poutre de pin traitées: 70 x 45 mm
Epaisseur et finition du toit: 18 mm; Finition en bitumen et shingles
Dim. fenêtre: 880 x 510 mm
Dim. porte: 780 x 1500 mm

S/DEVIS

EXCLUSIVE
KOTA
16,5 m²
+ 2,5 m
Extension



Plancher à rainure en planche 28 mm en pin
Murs en pente
Toit en bitumen et singles
Cheminée extensible
5 fenêtres double vitrage (3ouvrants)
Porte avec fenêtre hexagonale double vitrage
Poignée en bois et serrure
BBQ Luxury central
Table autour du BBQ
6Bancs (2 extensibles pour dormir)
Coussins pour bancs

Inside area: 16,5 m² + 4,55 m² extension
Size: 15-21 people
Height: 3830 mm
Wall height: 1200 mm
Timber: Pinewood
Wall thickness: 45 mm
Floor thickness: 28 mm
Floor frame from impregnated pine beams: 70 x 45 mm
Roof thickness and finishing: 18 mm; Finnish bitumen shingles
Window size: 880 x 510 mm
Door size: 780 x 1500 mm

CAMPING GRILL - KOTA AVEC EXTENSIONS

NOM PRODUIT	IMAGE	EQUIPEMENT STANDARD	SPECIFICATIONS
<p>S/DEVIS</p> <p>Camping Grill 9,2 m² +2,5 m Extension</p>		<p><i>Panneaux sol</i> <i>Murs droits</i> <i>Cheminée standard extensible</i> <i>3 fenêtres double vitrage (1 ouvrant)</i> <i>Porte avec fenêtre hexagonale double vitrage</i> <i>Poignée en bois et serrure</i> <i>BBQ standard central</i> <i>Table autour BBQ</i> <i>3 Bancs</i> <i>Coussins pour bancs</i></p>	<p>Surface intérieure: 9.2 m² + 2.5 m² extension Extension : 2.5 x 2.5 m Nbre de pers : ? Hauteur: 2900 mm Haut. mur : 1200 mm Bois : Pin Epaisseur mur : 45 mm Epaisseur sol : 18 mm Epaisseur et finition toit: 18 mm; bardeaux de bitume- shingle Dim. fenêtre: 880 x 510 mm Dim. Porte : 780 x 1760 mm</p>
<p>TARIF FLD</p> <p>Camping Grill 9,2 m² + 3,0 m Extension</p>		<p><i>Panneaux sol</i> <i>Murs droits</i> <i>Cheminée standard extensible</i> <i>3 fenêtres double vitrage (1 ouvrant)</i> <i>Porte avec fenêtre hexagonale double vitrage</i> <i>Poignée en bois et serrure</i> <i>BBQ standard central</i> <i>Table autour BBQ</i> <i>3 Bancs</i> <i>Coussins pour bancs</i></p>	<p>Surface intérieure: 9,2 m² + 3,0 m extension Extension: 2,5 x 3,0 m Nbre de pers : 12-15 Hauteur: 2900 mm Haut. mur : 1200 mm Bois : Pin Epaisseur mur : 45 mm Epaisseur sol : 18 mm Epaisseur et finition toit: 18 mm; bardeaux de bitume- shingle Dim. fenêtre: 880 x 510 mm Dim. Porte : 780 x 1760 mm</p>

S/DEVIS

Camping Grill
9,2 m²
+ 4,0 m
Extension



Panneaux sol
Murs droits
Toit recouvert de bardeaux de bitumen
Cheminée standard extensible
3 fenêtres double vitrage (1 ouvrant)
Porte avec fenêtre hexagonale double vitrage,
Poignée en bois et serrure
BBQ standard central
Table autour du BBQ
3 Bancs
Coussins pour bancs

Inside area: 9,2 m² cabin + 4,0 m extension
Extension: 2,5 x 4,0 m
Size: 12-15 people
Height: 2900 mm
Wall
height: 1200 mm
Timber:
Pinewood
Wall thickness: 45 mm
Floor thickness: 18 mm
Roof thickness and finishing: 18 mm; Finnish bitumen shingles
Window size: 880 x 510 mm
Door size: 780 x 1500 mm

TARIF FLD

Camping Grill
16,5 m²
+ 3,0 m
Extension



Panneaux sol
Murs droits
Toit recouvert de bardeaux de bitumen
Cheminée standard extensible
3 fenêtres double vitrage (2 ouvrants)
Porte avec fenêtre hexagonale double vitrage,
Poignée en bois et serrure
BBQ standard central
Table autour du BBQ
4Bancs (1 extensible pour dormir)
Coussins pour bancs

Inside area: 16,5 m² cabin + 3,0 m extension
Extension: 3,0 x 3,0 m
Size: 15-25 people
Height: 3550 mm
Wall
height: 1200 mm
Timber:
Pinewood
Wall thickness: 45 mm
Floor thickness: 18 mm
Roof thickness and finishing: 18 mm; Finnish bitumen shingles
Window size: 880 x 510 mm
Door size: 780 x 1500 mm

S/DEVIS

Camping Grill
16,5 m²
+ 4,0 m
Extension



Panneaux sol
Murs droits
Toit recouvert de bardeaux de bitumen
Cheminée standard extensible
3fenêtres double vitrage (2 ouvrants)
Porte avec fenêtre hexagonale double vitrage,
Poignée en bois et serrure
BBQ standard central
Table autour du BBQ
4 Bancs (1 extensible pour dormir)
Coussins pour bancs

Inside area: 16,5 m² cabin + 4,0 m extension
Extension: 3,0 x 4,0 m
Size: 15-25 people
Height: 3550 mm
Wall
height: 1200 mm
Timber:
Pinewood
Wall thickness: 45 mm
Floor thickness: 18 mm
Roof thickness and finishing: 18 mm; Finnish bitumen shingles
Window size: 880 x 510 mm
Door size: 780 x 1500 mm

OPTIONS

NOM PRODUIT	IMAGE	EQUIPEMENTS	SPECIFICATION
<p>TARIF FLD</p> <p><i>Puit de lumiere</i></p>		<p><i>Pour kota de 9,2 m² et 16.5 m²</i></p>	<p><i>Verre à l'intérieur : Verre feuilleté 6,38 16 cadre rempli de verre trempé Argon 6 mm 6GR-16AR-33.1GNP2</i></p>
<p>TARIF FLD</p> <p><i>Fenêtre lucarne triangle</i></p>		<p><i>Petite fenêtre dans la construction du toit de la cabine</i></p>	
<p>S/DEVIS</p> <p>Sol luxury</p>		<p><i>Le fond est aspergé d'antiseptique le prix dépend de la taille de la cabine</i></p>	<p><i>Épaisseur du sol : 28 mm Planche en pin Pin à rainure et languette Châssis plancher (poutres en pin traitées) : 70 x 45 mm</i></p>
<p>S/DEVIS</p> <p>Sol luxury isolé</p>			<p><i>Épaisseur du sol : 28 mm Planches de pin à rainure et languette Châssis plancher (poutres en pin traitées) : 70 x 45 mm</i></p> <p><i>Isolation: 5 cm Polystyrene</i></p>

S/DEVIS

Sol Luxury
Isolé avec
tuyaux



Sol Luxury isolé avec conduits d'air en dessous pour une évacuation efficace de la fumée - meilleure ventilation
3 tuyaux (cabines hexagonales) installés sous le plancher - dans le cadre du plancher
4 tuyaux (cabines octogonales) installés sous le plancher - dans le cadre du plancher
Le prix dépend de la taille de la cabine choisie

Épaisseur du sol : 28 mm Planches de pin à rainure et languette
Châssis plancher (poutres en pin traitées): 95 x 45 mm
Isolation: 5 cm Polystyrene

S/DEVIS

Table
Luxury BBQ



Table en bois de luxe au lieu d'une table standard

S/DEVIS

Rideaux



Le set standard comprend des corniches de rideaux, des supports, des lacets. Rideaux en 100% coton.

S/DEVIS

Set de coussins
bancs



Ensemble de coussin recouvert de tapisserie d'ameublement.
Prix différents selon la taille de la cabine.

KIOSQUES



GARDEN
PAVILIONS

KIOSQUES

NOM PRODUIT	IMAGE	EQUIPEMENT STANDARD	SPECIFICATIONS
TARIF FLD Kiosque 9,2 m ² Kota		Panneaux sol Murs pavillon Toit recouvert avec bitumen shingles Cheminée standard Extensible 5 fenêtres double vitrage (2 ouvrants) Porte à double vitrage de style français avec poignée et serrure en bois BBQ Central standard Table autour du BBQ 5 Bancs (2 extensibles pour dormir) Coussins pour bancs Solution Kota plus haut(195 cm) , plus de lumière, autre style, plus de fenêtre.	Surface intérieure: 9,2 m ² Nbre pers: 12-15 people Hauteur: 3400 mm Haut. murs: 1950 mm Bois: Pin Epaisseur murs: 45 mm Epaisseur sol: 18 mm Epaisseur toit et finition: 18 mm; Finition bitumen& shingles Dim. fenêtre: 1020 x 1060 mm Dim. porte: 1020 x 1600 mm

S/DEVIS

Kiosque 9,2 m²
+
2,5 m Extension
Kota



Panneaux sol
Murs pavillon
Toit recouvert avec bitumen shingles
Cheminée standard Extensible
5 fenêtres double vitrage (3 ouvrants)
Porte à double vitrage de style français
avec poignée et serrure en bois
BBQ Central standard
Table autour du BBQ
4 Bancs (2 extensibles pour dormir)
Coussins pour bancs

Surface intérieure: 9,2 m²+ 4.75 m² extension
Nbre pers: 12-15
Hauteur: 3400 mm
Haut. murs: 1950 mm
Bois: Pin
Epaisseur murs: 45 mm
Epaisseur sol: 18 mm
Epaisseur toit et finition: 18 mm; Finition
bitumen& shingles
Dim. fenêtre: 1020 x 1060 mm
Dim. porte: 1020 x 1600 mm

TARIF FLD

Kiosque 10,0 m²



Plancher à rainure et languette en planches
de pin de 28 mm
Murs du pavillon, idem
Toit recouvert de bardeaux de bitumen
7 fenêtres double vitrage (3 ouvrants)
Porte à double vitrage de style français
avec poignée et serrure en bois
N.B. Le barbecue n'est pas conçu pour ce
modèle. Les bancs ne sont pas non plus
inclus dans l'ensemble

Surface intérieure: 9,2 m²+ 4.75 m² extension
Nbre pers: 12-15
Hauteur: 3400 mm
Haut. murs: 1950 mm
Bois: Pin
Epaisseur murs: 45 mm
Epaisseur sol: 18 mm
Epaisseur toit et finition: 18 mm; Finition
bitumen& shingles
Dim.fenêtre: 1290 x 1420 mm
Dim. porte: 1290 x 1810 mm

S/DEVIS

Kiosque 14,9 m²
Kota



Panneaux sol
Murs pavillon
Toit recouvert avec bitumen shingles
Cheminée standard Extensible
7 fenêtres double vitrage (3 ouvrants)
Porte à double vitrage de style français
avec poignée et serrure en bois
BBQ Central standard
Table autour du BBQ
7 Bancs (2 extensibles pour dormir)
Coussins pour bancs

Surface intérieure: 14.9 m²
Nbre pers: 14-20
Hauteur: 3454 mm
Haut. murs: 1950 mm
Bois: Pin
Epaisseur murs: 45 mm
Epaisseur sol: 18 mm
Epaisseur toit et finition: 18 mm; Finition
bitumen& shingles
Dim. fenêtre: 1020 x 1060 mm
Dim. porte: 1020 x 1600 mm

S/DEVIS

Kiosque 16,5 m²

Kota



Panneaux sol
Murs pavillon
Toit recouvert avec bitumen shingles
Cheminée standard Extensible
7 fenêtres double vitrage (3 ouvrants)
Porte à double vitrage de style français avec poignée et serrure en bois
BBQ Central standard
Table autour du BBQ
7 Bancs (2 extensibles pour dormir)
Coussins pour bancs

Surface intérieure: 16.5 m²
Nbre pers: 15-21
Hauteur: 3474 mm
Haut. murs: 1950 mm
Bois: Pin
Epaisseur murs: 45 mm
Epaisseur sol: 18 mm
Epaisseur toit et finition: 18 mm; Finition bitumen & shingles
Dim. fenêtre: 1020 x 1060 mm
Dim. porte: 1020 x 1600 mm

S/DEVIS

Kiosque 16,5 m²
with 2,5 m
Extension
Kota



Panneaux sol
Murs pavillon
Toit recouvert avec bitumen shingles
Cheminée standard Extensible
7 fenêtres double vitrage (4 ouvrants)
Porte à double vitrage de style français avec poignée et serrure en bois
BBQ Central standard
Table autour du BBQ
6 Bancs (2 extensibles pour dormir)
Coussins pour bancs

Surface intérieure: 16.5 + 4.9 m² extension
Nbre pers: 15-21
Hauteur: 3474 mm
Haut. murs: 1950 mm
Bois: Pin
Epaisseur murs: 45 mm
Epaisseur sol: 18 mm
Epaisseur toit et finition: 18 mm; Finition bitumen & shingles
Dim. fenêtre: 1020 x 1060 mm
Dim. porte: 1020 x 1600 mm

TARIF FLD

Twin Pavillon
2 x 16,5 m²
+ 4.79 M²
Corridor
Hébergement



Panneaux sol
Murs pavillon
Toit recouvert de bardeaux de bitume
13 Fenêtres double vitrage (7 ouvrants)
2 portes à double vitrage de style français avec la poignée et la serrure en bois
N.B. BBQ, les bancs ne sont pas inclus dans l'ensemble et doivent être commandés en plus

Surface intérieure: 2 x 16.5 m² + 5.4 m² corridor
Nbre pers: 15-30
Hauteur: 3474 mm
Haut. murs: 1950 mm
Bois: Pin
Epaisseur murs: 45 mm
Epaisseur sol: 18 mm
Epaisseur toit et finition: 18 mm; Finition bitumen & shingles
Dim. fenêtre: 1020 x 1060 mm
Dim. porte: 1020 x 1600 mm

BBQ



BBQ SETS

BBQ SETS

NOM PRODUIT	IMAGE	EQUIPEMENT STANDARD	SPECIFICATIONS
S/DEVIS Standard 6 Corner BBQ		<p>Gril à 6 coins avec une table ajustée autour et une cheminée extensible (3 grilles incl.) :</p> <p>Diagonale du corps du gril – 669 mm</p> <p>Hauteur du sol au plateau de table 604 mm</p> <p>Diagonale du foyer – 780 mm</p> <p>Diagonale de la table – 1380 mm, étendue – 1660 mm</p> <p>Diagonale de la hotte anti-fumée – 1016 mm</p> <p>Longueur du conduit de fumée – 2 x 900 mm (2 parties)</p> <p>Diagonale du conduit de fumée – 358 mm et 381 mm (2 parties)</p> <p>Col de pluie et chapeau de pluie</p> <p>Grande grille conçue pour griller légumes, viandes et poissons (6 coins, diagonale 480 mm)</p> <p>Deux petites grilles pour cafetière ou marmite (ronde grille, Ø 195 mm)</p>	<p>Le foyer est fabriqué en acier laminé à froid et recouvert d'une peinture noire résistante à la chaleur (RAL 9005). La hotte à fumée et le corps du gril sont fabriqués en acier laminé à froid et revêtus d'une peinture brune résistante à la chaleur (RAL 8019). Les grilles de cuisson sont fabriquées en acier inoxydable.</p>

S/DEVIS

Standard 8
Corner BBQ



Grill à 8 coins avec une table aménagée autour et cheminée extensible (3 grilles incl.):

Diagonale du corps du grill – 792 mm

Hauteur du sol au plateau de table – 604 millimètre

Diagonale du foyer – 945 mm

Diagonale de la table – 1515 mm, étendue – 1775 mm

Diagonale de la hotte anti-fumée – 930 mm

Longueur du conduit de fumée – 2 x 1100 mm (2 parties) Diagonale du conduit de fumée – 358 mm et 373 mm (2 parties)

Col de pluie et chapeau de pluie

Grande grille conçue pour griller des légumes, de la viande et du poisson (6 coins, diagonale - 480 mm)

Deux petites grilles pour cafetière ou marmite (ronde grille, Ø 195 mm)

Le foyer est fabriqué en acier laminé à froid et recouvert d'une peinture noire résistante à la chaleur (RAL 9005). La hotte à fumée et le corps du grill sont fabriqués en acier laminé à froid et revêtus d'une peinture brune résistante à la chaleur (RAL 8019). Les grilles de cuisson sont fabriquées en acier inoxydable.

S/DEVIS

Luxury BBQ



Grill avec une table aménagée autour et cheminée extensible (2 grilles incl + barrière de sécurité.):

Diagonale du corps du grill – 778 mm

Hauteur du sol au plateau de table – 644 millimètre

Diagonale du foyer – 800 mm

Diagonale de la table – 1400 mm, 2 tuyaux verticaux.

Diamètre de la hotte de fumée – 899 mm

Longueur du tuyau de fumée – 2 x 1000 mm

Diamètre du tuyau de fumée – 304 mm et 299 mm

2 colliers anti-pluie et capuchon anti-pluie

Grande grille conçue pour griller des légumes, de la viande et du poisson

petite grille pour cafetière

Crochet pour cafetière

Le corps du grill est fabriqué à partir de 1 mm, les poignées du foyer et de la grille à partir de 2 mm; grille poignées goupilles en tôle d'acier laminé à froid de 4 mm; cendrier (grilles) en acier Corten de 5 mm. Les supports de grille (tuyaux) sont fabriqués en acier inoxydable. La hotte anti-fumée est fabriquée en acier galvanisé de 0,9 mm. Le grill et la cheminée sont recouverts d'un revêtement en poudre noir mat résistant à la chaleur (RAL 9005), le foyer et les grilles peuvent supporter jusqu'à 400°C.

S/ DEVIS

Flame BBQ



Grill avec une table ajustée autour et cheminée extensible (2 grilles et barrière de sécurité de la table de grill incl.):

Diagonale du corps du grill – 540 mm

Hauteur du sol au plateau de table – 614 millimètre

Table : tables d'appoint en panneau à 3 couches, épaisseur 19 mm, largeur 220 mm - surface naturelle, non revêtue ; Diagonale de table – 1060 mm

Diagonale du foyer - 540 mm Diamètre de la hotte à fumée - 900 mm

Longueur des conduits de fumée – 900 et 1500 mm

Diamètre du tuyau de fumée – 300 mm et 310 mm (2 les pièces)

Col de pluie et bonnet de pluie

Grande grille (350 mm) conçue pour griller légumes, viandes et poissons avec manche en bois recouvert de vernis

Petite grille (200 mm) pour cafetière avec manche en bois recouvert de vernis

Crochet pour le pot

La grille du barbecue amovible, les grilles de cuisson et le coude sont en acier inoxydable. Le grill est peint avec le TEMAL résistant à la chaleur de Tikkurilas

400. La peinture utilisée Temal 400 supporte la chaleur sèche jusqu'à 400°C degrés centigrades. Le corps et le support du grill sont noirs et la grille du pot, le crochet, le support de la grille du grill et les pare-feu sont gris.

S/DEVIS

Flame BBQ
Large



Grill avec une table ajustée autour et cheminée extensible (2 grilles et barrière de sécurité de la table de grill incl.):

Diagonale du corps du grill – 770 mm

Hauteur du sol au plateau de table – 620 millimètre

Table : tables d'appoint en panneau à 3 couches, épaisseur 19 mm, largeur 220 mm - surface naturelle, non revêtue ; Diagonale de table – 1400 mm

Diagonale du foyer - 880 mm Diamètre de la hotte à fumée - 1200 mm

Longueur des conduits de fumée – 900 mm et 1500 mm Diamètre du conduit de fumée – 300 mm et 310 mm (2 parties)

Col de pluie et bonnet de pluie

Grande grille (450 mm) conçue pour griller légumes, viandes et poissons avec manche en bois recouvert de vernis


Petite grille (200 mm) pour cafetière avec manche en bois recouvert de vernis

Crochet pour le pot

La grille de barbecue amovible, les grilles de cuisson et le coude sont en acier inoxydable. Le grill est peint avec le TEMAL résistant à la chaleur de Tikkurilas

400. La peinture utilisée Temal 400 supporte la chaleur sèche jusqu'à 400°C degrés centigrades. Le corps et le support du grill sont noirs et la grille du pot, le crochet, le support de la grille du grill et les pare-feu sont gris.

SAUNAS



SAUNA
CABINS

SAUNAS

NOM PRODUIT	IMAGE	EQUIPEMENT STANDARD	SPECIFICATIONS
TARIF FLD Sauna 4,0 m ²		<p>Murs droits Toit recouvert de bitumen shingles Porte avec poignée en bois Porte d'entrée en bois avec double vitrage trempé fenêtre, poignée en bois et la serrure Bancs intérieurs Plaques résistantes à la chaleur pour le chauffage/poêle Fenêtre hexagonale à double vitrage</p>	<p>Surface intérieure : 4,0 m² Nbre pers : 2-3 bois : Pin Hauteur : 2568 mm Hauteur murs : 1436 mm Epaisseur murs : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Toit : lambris de pin de 18 mm à l'extérieur et lambris d'aulne/tilleul de 14 mm à l'intérieur avec isolation en laine de roche de 50 mm entre eux, recouvert de bardeaux de bitume Dim porte : 780 x 1760 mm</p>
TARIF FLD Sauna 4,5 m ²		<p>Panneaux sol Murs droits Toit recouvert de bitumen shingles 1 fenêtre hexagonale double vitrage Porte avec fenetre hexagonale double vitrage, poignée en bois et la serrure Bancs intérieurs Plaques résistantes à la chaleur pour le chauffage/poêle</p>	<p>Surface intérieure : 4,5 m² Nbre pers : 2-5 bois : Pin Hauteur : 2832 mm Hauteur murs : 1460 mm Epaisseur murs : 45 mm Epaisseur du sol : 18 mm Toit : lambris de pin de 18 mm à l'extérieur et lambris d'aulne/tilleul de 14 mm à l'intérieur avec isolation en laine de roche de 50 mm entre eux, recouvert de bardeaux de bitumen Dim fenêtre : 512 x 442 mm Dim porte : 780 x 1760 mm</p>

TARIF FLD

Sauna
7,0 m²



Panneaux de plancher
murs droits
Toit isolé recouvert de bardeaux de bitume
2 fenêtres hexagonales à double vitrage
Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage,
poignée en bois et serrure
Bancs intérieurs
Clôture de sécurité pour chauffage/poêle
Plaques résistantes à la chaleur pour le
chauffage/poêle

Surface intérieure : 7,0 m²
Nbre de pers : 8-10
Bois : Pin
Hauteur : 3280 mm
Hauteur mur : 1460 mm
Epaisseur mur : 45 mm
Epaisseur sol : 18 mm
Toit : lambris de pin de 18 mm à l'extérieur et
lambris d'aulne/tilleul de 14 mm à l'intérieur
avec isolation en laine de roche de 50 mm
entre eux, recouvert de bardeaux de bitume
Dim. fenêtre : 512 x 442 mm
Dim. porte : 780 x 1760 mm

S/DEVIS

Sauna
9,2 m²



Panneaux de plancher
murs droits
Toit isolé recouvert de bardeaux de bitume
2 fenêtres hexagonales à double vitrage
Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage,
poignée en bois et serrure
Bancs intérieurs
Clôture de sécurité pour chauffage/poêle
Plaques résistantes à la chaleur pour le
chauffage/poêle

Surface intérieure : 9.2 m²
Nbre de pers : 10-12
Bois : Pin
Hauteur : 3160 mm
Hauteur mur : 1460 mm
Epaisseur mur : 45 mm
Epaisseur sol : 18 mm
Toit : lambris de pin de 18 mm à l'extérieur et
lambris d'aulne/tilleul de 14 mm à l'intérieur
avec isolation en laine de roche de 50 mm
entre eux, recouvert de bardeaux de bitume
Dim. fenêtre : 512 x 442 mm
Dim. porte : 780 x 1760 mm

S/DEVIS

Sauna 9,2
m² +
Vestiaire



2 pièces : sauna & vestiaire interieur
Panneaux de plancher
murs droits
Toit isolé recouvert de bardeaux de bitume
2 fenêtres hexagonales à double vitrage
Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage,
poignée en bois et serrure
Bancs intérieurs
Clôture de sécurité pour chauffage/poêle
Plaques résistantes à la chaleur pour le
chauffage/poêle

Surface intérieure : 9.2 m²
Nbre de pers : 5-7
Bois : Pin
Hauteur : 3160 mm
Hauteur mur : 1460 mm
Epaisseur mur : 45 mm
Epaisseur sol : 18 mm
Vestiaire : 18 mm. finition bitumen shingles
Toit : lambris de pin de 18 mm à l'extérieur et
lambris d'aulne/tilleul de 14 mm à l'intérieur
avec isolation en laine de roche de 50 mm
entre eux, recouvert de bardeaux de bitume
Dim. fenêtre : 512 x 442 mm
Dim. porte : 780 x 1760 mm

TARIF FLD

Kota
9,2 m² +
Sauna dans
Extension
2.5 m



2 salles : BBQ & sauna à l'intérieur
Panneaux de plancher, murs droits, toit recouvert de bardeaux de bitume
Panneaux de toit isolés dans la salle de sauna
Cheminée extensible
2 fenêtres à double vitrage de la cabine grill (1 ouverture) dans la salle de barbecue
Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage, poignée en bois et serrure
Barbecue standard central
Table installée autour du BBQ
4 bancs (2 extensibles pour dormir) dans la salle de barbecue
Coussins pour les bancs du BBQ
Porte intérieure en verre trempé teinté séparant le BBQ et la salle de sauna
Salle de sauna avec 1 fenêtre hexagonale, bancs intérieurs et plaques résistantes à la chaleur pour le poêle.

Surface intérieure : 9.2 m²+ 4.75 m²
Nbre de pers : 9-12
Bois : Pin
Hauteur : 3160 mm
Hauteur mur : 1460 mm
Epaisseur mur : 45 mm
Epaisseur sol : 18 mm
Kota BBQ : 18 mm. finition bitumen shingles
Sauna : 18 mm. finition bitumen shingles
Toit : lambris de pin de 18 mm à l'extérieur et lambris d'aulne/tilleul de 14 mm à l'intérieur avec isolation en laine de roche de 50 mm entre eux, recouvert de bardeaux de bitume
Dim. fenêtre : 512 x 442 mm
Dim. porte : 780 x 1760 mm

S/DEVIS

Kota
Sauna
16,5 m²



2 salles : BBQ & sauna à l'intérieur
Panneaux de plancher, murs droits, toit recouvert de bardeaux de bitume
Panneaux de toit isolés dans la cabine de sauna
Cheminée extensible
2 Fenêtres à double vitrage dans le kota (1 ouverture) dans la salle de barbecue
Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage, poignée en bois et serrure
Barbecue standard
Table installée autour du BBQ
Bancs de salle de barbecue avec les coussins
Porte intérieure en verre trempé teinté séparant le BBQ et la salle de sauna
Salle de sauna avec bancs intérieurs, plaques résistantes à la chaleur et barrière de sécurité pour le poêle.

Surface intérieure : 16.5 m²
Nbre de pers : 10-15
Bois : Pin
Hauteur : 3810 mm
Hauteur mur : 1200 mm
Epaisseur mur : 45 mm
Epaisseur sol : 18 mm
Kota BBQ : 18 mm. finition bitumen shingles
Sauna : 18 mm. finition bitumen shingles
Toit : lambris de pin de 18 mm à l'extérieur et lambris d'aulne/tilleul de 14 mm à l'intérieur avec isolation en laine de roche de 50 mm entre eux, recouvert de bardeaux de bitume
Dim fenêtre kota : 880 x 510 mm
Dim porte : 780 x 1760 mm

TARIF FLD

Kota
16,5 m² +
Sauna dans
Extension
2.5 m



2 pièces: Kota BBQ & sauna
Panneaux de plancher, murs droits, toit recouvert de bardeaux de bitume
Panneaux de toit isolés dans la cabine de sauna
Cheminée extensible
4 Fenêtres à double vitrage dans le kota (2 ouverture) dans la salle de barbecue
Porte avec fenêtre hexagonale à double vitrage, poignée en bois et serrure
Barbecue standard
Table installée autour du BBQ
6 Bancs de salle de barbecue avec les coussins
Porte intérieure en verre trempé teinté séparant le BBQ et la salle de sauna
Salle de sauna avec bancs intérieurs, plaques résistantes à la chaleur et barrière de sécurité pour le poêle.

Surface intérieure : 16.5 m² + 4.67 m²
Nbre de pers : 12-18
Bois : Pin
Hauteur : 3810 mm
Hauteur mur : 1460 mm
Epaisseur mur : 45 mm
Epaisseur sol : 18 mm
Kota BBQ : 18 mm. finition bitumen shingles
Sauna : 18 mm. finition bitumen shingles
Toit : lambris de pin de 18 mm à l'extérieur et lambris d'aulne/tilleul de 14 mm à l'intérieur avec isolation en laine de roche de 50 mm entre eux, recouvert de bardeaux de bitume
Dim fenêtre kota : 880 x 510 mm
Dim fenêtre sauna : 512 x 442 mm
Dim porte : 780 x 1760 mm

S/DEVIS

Exclusive
Kota
Sauna
16,5 m²



2 salles: BBQ & sauna intérieurs
Panneaux sol, murs inclinés, toit recouvert de bitumen shingles
Panneaux de toit isolés dans le sauna
Cheminée extensible
2 fenêtres double vitrage (1 ouvrant) dans le kota
Porte avec fenêtre hexagonale double vitrage, poignée bois et serrure.
Luxury BBQ
Table autour du BBQ
Bancs avec coussins dans le kota
Porte intérieure en verre trempé teinté séparant le BBQ et la salle de sauna
Salle de sauna avec bancs intérieurs, plaques résistantes à la chaleur et barrière de sécurité pour le poêle

Inside area: 16,5 m²
Size: 15-21 people
Timber: Pinewood
Height: 3830 mm
Sidewall height: 1200 mm
Wall thickness: 45 mm
Floor thickness: 28 mm
Floor frame from impregnated pine beams: 70 x 45 mm
BBQ room roof: 18 mm; Finnish bitumen shingles
Sauna room roof: 18 mm pine panelling from outside and 14 mm inside alder/linden panelling with 50 mm stone wool insulation between, covered with bitumen shingles
Grill Cabin window size: 880 x 510 mm
Door size: 780 x 1760 mm

Note:

Le poêle est compris dans les saunas sur le tarif FLD.

SAUNA TONNEAU



SAUNA
BARRELS

PIN

NOM PRODUIT	IMAGE	EQUIPEMENT STANDARD	SPECIFICATIONS
TARIF FLD Sauna Tonneau 1,7 m/Ø 1,97 m		<p>Tonneau en bois Cerclage en acier inoxydable Toit recouvert de bitumen shingles Porte avant en bois avec double vitrage tempéré Poignée en bois et serrure</p> <p>Protection haute resistance pour le poêle 2 bancs fabriqués en tremble ou aulne noir</p>	<p>Pers : 2-4 Bois: Pin Epaisseur Murs: 46 mm Hauteur: 2080 mm Toit: Bitumen shingles</p> <p>Porte: Multi-couche collé en pin : 700 x 1600 mm Fenêtre dans la porte: Double vitrage tempéré; 295 x 580 mm</p>

TARIF FLD Sauna barrel 2,4 m/Ø 1,97 m



Cerclage en acier inoxydable
Terrasse de 0,6 m (possible sans)
Toit recouvert bitumen shingles
Porte d'entrée en bois avec
fenêtre double vitrage trempé,
poignée en bois et serrure
2 Fenêtres avec vitrage trempé
à l'avant ou à l'arrière du tonneau

Personnes: 4-6
Bois: Pin
Epaisseur murs 46 mm
Hauteur :
2080 mm (Ø 1,97 m),

2380 mm (Ø 2,27 m)
Toit: Bitumen shingles
Terrasse: 0,6 m
Porte : Multi-couches bois pin collé
700 x 1600 mm
700 x 1800 mm

Fenêtre dans la porte: Double vitrage
tempéré; 295 x 580 mm
Fenêtres (2 unités): Double vitrage
tempéré; 295 x 580 mm

TARIF FLD Sauna Tonneau 2,4 m/Ø 2,27 m

TARIF FLD Sauna Tonneau 3,0 m/Ø 1,97 m



Plaques résistantes à la chaleur
pour le poele
2 bancs latéraux en Aspen ou
Aulne noir dans la salle de sauna

TARIF FLD Sauna Tonneau 3,0 m/Ø 2,27 m

TARIF FLD Sauna Tonneau 3,5 m/Ø 1,97 m
avec vestiaire



Cerclage en acier inoxydable
Terrasse de 0,6 m (possible sans)
Toit recouvert bitumen shingles
Porte d'entrée en bois avec
fenêtre double vitrage trempé,
poignée en bois et serrure
2 Fenêtres avec vitrage trempé

Personnes : 6-8
Bois : Pin
Epaisseur murs : 46 mm
Hauteur :
2080 mm (Ø 1,97 m),
2380 mm (Ø 2,27 m)
Toit : Bardeaux de bitume
Terrasse : 0,6 m
Vestiaire : 1,0 m

à l'avant ou à l'arrière du tonneau
Vestiaire de 1.0m avec une porte en
verre teinté (possible sans vestiaire)
Plaques résistantes a la chaleur pour
le poele
2 bancs latéraux en Aspen ou
Aulne noir dans la salle de sauna
2 bancs de coté fabriqué en pin pour
le vestiaire.

S / DEVIS

Sauna Tonneau 4,5 m/Ø 1,97 m
Avec vestiaire



S / DEVIS

Sauna Tonneau 4,5 m/Ø 2,27 m avec vestiaires



S / DEVIS

Sauna Tonneau 4,8 m/Ø 1,97 m avec vestiaire



S / DEVIS

Sauna Tonneau 4,8 m/Ø 2,27 m avec vestiaire

S / DEVIS

Sauna Tonneau 5,9 m/Ø 1,97 m avec vestiaire

S / DEVIS

Sauna Tonneau 5,9 m/Ø 2,27 m Pin avec vestiaire

Tonneau en bois

*Cerclage en acier inoxydable
Terrasse 0.6 m (possible sans)
Toit recouvert bitumen shingles
Porte avant en bois avec double vitrage tempéré, poignée en bois et serrure.*

*2 fenêtres à double vitrage trempé à l'avant ou à l'arrière du tonneau
Vestiaire de 1,5 m avec une porte en verre trempé teinté (possible sans vestiaire)
Plaques résistantes a la chaleur pour le poele*

*2 bancs latéraux en Aspen ou Aulne noir dans la salle de sauna
2 bancs de coté fabriqué en pin pour le vestiaire.*

Personnes: 6-8

Bois: Pin

Epaisseur murs: 46 mm

Hauteur :

2080 mm (Ø 1,97 m),

2380 mm (Ø 2,27 m)

Toit: Bitumen shingles

Terrasse: 0,6 m

Vestiaire: 1,5 m

Porte : Multicouches

bois pin collé

700 x 1600 mm (Ø 1,97 m),

700 x 1800 mm (Ø 2,27 m)

Fenêtre dans la porte: Double vitrage Porte vestiaire: Porte en verre teinté

620 x 1550 mm (Ø 1,97 m),

620 x 1750 mm (Ø 2,27 m)

Fenêtres (2 units): Double vitrage tempéré 295 x 580 mm

THERMOWOOD

NOM PRODUIT	IMAGE	EQUIPEMENT STANDARD	SPECIFICATIONS
TARIF FLD Sauna Tonneau 1,7 m/Ø 1,97 m		<p>Tonneau en bois Cerclage en acier inoxydable Toit recouvert de bitumen shingles Porte avant en bois avec double vitrage tempéré, poignée en bois et serrure. Plaques résistantes à la chaleur pour le poêle 2 bancs latéraux en Aspen ou Aulne noir</p>	<p>Personnes: 2-4 Bois: Thermowood Epaisseur murs : 46 mm Hauteur: 2080 mm Toit: Bitumen shingles</p> <p>Porte: Multi-couches bois pin collé ; 700 x 1600 mm Fenêtre dans la porte: Double vitrage tempéré; 295 x 580 mm</p>
TARIF FLD Sauna Tonneau 2,4 m/Ø 1,97 m		<p>Tonneau en bois Cerclage en acier inoxydable Terrasse de 0,6 m (possible sans)</p> <p>Toit recouvert de bitumen shingles Porte avant en bois avec double vitrage tempéré, poignée en bois et serrure. 2 fenêtres avec double vitrage tempéré à l'avant et l'arrière du tonneau. Plaques résistantes à la chaleur du poêle 2 bancs latéraux en Aspen ou Aulne noir.</p>	<p>Personnes: 4-6 Bois: Thermowood Epaisseur murs: 46 mm Hauteur: 2080 mm (Ø 1,97 m), 2380 mm (Ø 2,27 m) Toit: Bitumen shingles</p> <p>Terrasse: 0,6 m Porte: Multi-couches bois pin collé 700 x 1600 mm (Ø 1,97 m), 700 x 1800 mm (Ø 2,27 m) Fenêtre dans la porte: Double vitrage tempéré 295 x 580 mm Fenêtres (2 unités): Double vitrage tempéré 295 x 580 mm</p>
TARIF FLD Sauna Tonneau 2,4 m/Ø 2,27 m		<p>Tonneau en bois Cerclage en acier inoxydable Terrasse de 0,6 m (possible sans)</p> <p>Toit recouvert de bitumen shingles Porte avant en bois avec double vitrage tempéré, poignée en bois et serrure. 2 fenêtres avec double vitrage tempéré à l'avant et l'arrière du tonneau. Plaques résistantes à la chaleur du poêle 2 bancs latéraux en Aspen ou Aulne noir.</p>	<p>Personnes: 4-6 Bois: Thermowood Epaisseur murs: 46 mm Hauteur: 2080 mm (Ø 1,97 m), 2380 mm (Ø 2,27 m) Toit: Bitumen shingles</p> <p>Terrasse: 0,6 m Porte: Multi-couches bois pin collé 700 x 1600 mm (Ø 1,97 m), 700 x 1800 mm (Ø 2,27 m) Fenêtre dans la porte: Double vitrage tempéré 295 x 580 mm Fenêtres (2 unités): Double vitrage tempéré 295 x 580 mm</p>
TARIF FLD Sauna Tonneau 3,0 m/Ø 1,97 m		<p>Tonneau en bois Cerclage en acier inoxydable Terrasse de 0,6 m (possible sans)</p> <p>Toit recouvert de bitumen shingles Porte avant en bois avec double vitrage tempéré, poignée en bois et serrure. 2 fenêtres avec double vitrage tempéré à l'avant et l'arrière du tonneau. Plaques résistantes à la chaleur du poêle 2 bancs latéraux en Aspen ou Aulne noir.</p>	<p>Personnes: 4-6 Bois: Thermowood Epaisseur murs: 46 mm Hauteur: 2080 mm (Ø 1,97 m), 2380 mm (Ø 2,27 m) Toit: Bitumen shingles</p> <p>Terrasse: 0,6 m Porte: Multi-couches bois pin collé 700 x 1600 mm (Ø 1,97 m), 700 x 1800 mm (Ø 2,27 m) Fenêtre dans la porte: Double vitrage tempéré 295 x 580 mm Fenêtres (2 unités): Double vitrage tempéré 295 x 580 mm</p>
TARIF FLD Sauna Tonneau 3,0 m/Ø 2,27 m		<p>Tonneau en bois Cerclage en acier inoxydable Terrasse de 0,6 m (possible sans)</p> <p>Toit recouvert de bitumen shingles Porte avant en bois avec double vitrage tempéré, poignée en bois et serrure. 2 fenêtres avec double vitrage tempéré à l'avant et l'arrière du tonneau. Plaques résistantes à la chaleur du poêle 2 bancs latéraux en Aspen ou Aulne noir.</p>	<p>Personnes: 4-6 Bois: Thermowood Epaisseur murs: 46 mm Hauteur: 2080 mm (Ø 1,97 m), 2380 mm (Ø 2,27 m) Toit: Bitumen shingles</p> <p>Terrasse: 0,6 m Porte: Multi-couches bois pin collé 700 x 1600 mm (Ø 1,97 m), 700 x 1800 mm (Ø 2,27 m) Fenêtre dans la porte: Double vitrage tempéré 295 x 580 mm Fenêtres (2 unités): Double vitrage tempéré 295 x 580 mm</p>

TARIF FLD	Sauna Tonneau 3,5 m/Ø 1,97 m avec vestiaire		<p>Tonneau en bois Cerclage en acier inoxydable Terrasse de 0,6 m (possible sans) Toit recouvert de bitumen shingles Porte d'entrée en bois avec double vitrage trempé, poignée en bois et serrure 2 fenêtres à double vitrage trempé à l'avant ou à l'arrière du tonneau Vestiaire de 1,0 m avec porte en verre trempé teinté (possible sans vestiaire.) Plaques résistantes à la chaleur pour le poêle 2 bancs latéraux en tremble ou en aulne noir dans la cabine de sauna 2 bancs latéraux en bois de pin dans le vestiaire</p>	<p>Personnes: 6-8 Bois: Thermowood Epaisseur murs: 46 mm Hauteur: 2080 mm (Ø 1,97 m), 2380 mm (Ø 2,27 m) Toit: Bitumen shingles Terrasse: 0,6 m Vestiaire: 1,0 m Porte: Multi-couches bois pin collé 700 x 1600 mm (Ø 1,97 m), 700 x 1800 mm (Ø 2,27 m) Fenêtre dans porte: double vitrage tempéré; 295 x 580 mm Porte vestiaire: Porte en verre teinté tempéré 620 x 1550 mm (Ø 1,97 m), 620 x 1750 mm (Ø 2,27 m) Fenêtres (2 unités): Double vitrage tempéré; 295 x 580 mm</p>
TARIF FLD	Sauna Tonneau 3,5 m/Ø 2,27 m avec vestiaire			
TARIF FLD	Sauna Tonneau 4,0 m/Ø 1,97 m avec vestiaire			
TARIF FLD	Sauna Tonneau 4,0 m/Ø 2,27 m avec vestiaire			
S/DEVIS	Sauna Tonneau 4,5 m/Ø 1,97 m Avec vestiaire		<p>TONNEAU BOIS Cerclage en acier inoxydable Terrasse 0,6 m (possible sans) Toit recouvert avec shingles Porte avant bois avec fenêtre double vitrage tempéré, poignée et serrure. 2 fenêtres avant avec double vitrage et ou à l'arrière du tonneau. Vestiaire de 1,5 m avec une porte verre teinté (possible sans vestiaire)</p>	<p>Personnes: 6-8 Bois: Thermowood Epaisseur mur: 46 mm Hauteur: 2080 mm (Ø 1,97 m), 2380 mm (Ø 2,27 m) Toit: Bitumen shingles Terrasse: 0,6 m Vestiaire: 1,5 m Porte: Multi-couches pin collé 700 x 1600 mm (Ø 1,97 m), 700 x 1800 mm (Ø 2,27 m) Fenêtre porte: Double vitrage tempéré; 295 x 580 mm Porte vestiaire: Porte teinté tempéré; 620 x 1550 mm (Ø 1,97 m), 620 x 1750 mm (Ø 2,27 m) Fenêtres (2 unités): Double vitrage tempéré ; 295 x 580 mm</p>
S/DEVIS	Sauna Tonneau 4,5 m/Ø 2,27 m avec vestiaire			
S/DEVIS	Sauna Tonneau 4,8 m/Ø 1,97 m avec vestiaire		<p>Plaques résistantes à la chaleur pour le poêle. 2 bancs latéraux fabriqués en Tremble ou Aulne noir dans le sauna. 2 bancs latéraux fabriqués en pin dans le vestiaire.</p>	
S/DEVIS	Sauna barrel 4,8 m/Ø 2,27 m avec vestiaire			

SAUNA TONNEAU AVEC ENTRÉE LATERAL

NOM PRODUIT	IMAGE	EQUIPEMENT STANDARD	SPECIFICATIONS
S/DEVIS Sauna Tonneau 4,8 m/Ø 2,27 m avec vestiaire (Pin)		Tonneau en bois Cerclage en acier inoxydable Toit recouvert de bitumen shingles Porte d'entrée en bois avec double vitrage trempé, fenêtre hexagonale, poignée en metal et serrure 2 fenêtres à double vitrage trempé dans le sauna Vestiaire avec porte en verre trempé teinté Plaques résistantes à la chaleur pour le poele 2 bancs latéraux en tremble ou en aulne noir dans la cabine de sauna 2 bancs latéraux en bois de pin dans le vestiaire	People: 6-8 Timber: Pinewood or Thermo-wood Wall thickness: 46 mm Floor thickness: 18 mm Height: 2380 mm Roof: Bitumen shingles Outside Side Door: Multi-layer glued pinewood, 780 x 1500 mm Changing room door: Tempered tinted glass door; 620 x 1750 mm Sauna windows: Tempered, double glazed, 295 x 580 mm Window in the changing room: opening double glazed; 1020 x 1060 mm
S/DEVIS Sauna Tonneau 5,9 m/Ø 2,27 m avec vestiaire (Pin)			
S/DEVIS Sauna Tonneau 4,8 m/Ø 2,27 m Avec vestiaire (Thermo-wood)			
S/DEVIS Sauna Tonneau 5.9 m/Ø 2.27 m Avec entrée latérale Thermo-wood			

Note:

Les saunas Tonneaux peuvent être livrés assemblés ou en KIT (pack à plat)

OPTIONS POUR SAUNA TONNEAU

VERRE TREMPE TEINTE

NOM PRODUIT	IMAGE	SPECIFICATIONS
TARIF FLD Vitrage trempé demi tonneau Ø 1,97 m		<i>Vitre panoramique teintée trempée de 10 mm d'épaisseur pour la moitié arrière du Tonneau Ø 1,97 m permettant d'admirer les environs de l'intérieur. Le verre est recouvert d'un film protecteur de 100 microns.</i>
TARIF FLD Vitrage trempé demi tonneau Ø 2,27 m		<i>Vitre panoramique teintée trempée de 10 mm d'épaisseur pour la moitié arrière du Canon Ø 2.27 m permettant d'admirer les environs de l'intérieur. Le verre est recouvert d'un film protecteur de 100 microns.</i>
TARIF FLD Vitrage trempé arrière total du tonneau Ø 1,97 m		<i>Vitre panoramique teintée trempée de 10 mm d'épaisseur pour tout l'arrière du Tonneau Ø 1,97 m pour admirer les environs de l'intérieur. Le verre est recouvert d'un film protecteur de 100 microns. Une barrière de sécurité massive pour le chauffage est incluse dans le prix.</i>
TARIF FLD Vitrage trempé arrière total du tonneau Ø 2,27 m		<i>Vitre panoramique teintée trempée de 10 mm d'épaisseur pour tout l'arrière du Tonneau Ø 2.27 m pour admirer les environs de l'intérieur. Le verre est recouvert d'un film protecteur de 100 microns. Une barrière de sécurité massive pour le chauffage est incluse dans le prix.</i>

PORTE EN VERRE TREMPÉ TEINTE

NOM PRODUIT	IMAGE	SPECIFICATIONS
TARIF FLD Porte en verre trempé pour tonneau Ø 1,97 m		Porte en verre trempé teinté - non verrouillable (le prix fourni, est une fois choisi à la place de la porte en bois standard) : 620 x 1550 mm
TARIF FLD Porte en verre trempé pour tonneau Ø 2,27 m		Porte en verre trempé teinté - non verrouillable (le prix fourni, est une fois choisi à la place de la porte en bois standard) : 620 x 1750 mm

SHINGLES BOIS POUR TOIT TONNEAU

NOM PRODUIT	IMAGE	SPECIFICATIONS
S/DEVIS Shingles Bois sauna tonneau 1,7 et 2.4 m		Bardeaux en bois fabriqués à partir de tremble de 4 mm d'épaisseur (le prix fourni, est une fois choisi à la place des bardeaux de bitume)
S/DEVIS Shingles Bois sauna tonneau 3,0 et 3.5 m		
S/DEVIS Shingles Bois sauna tonneau 4,0, 4,5 et 4.8 m		
S/DEVIS Shingles Bois sauna tonneau 5,9 m		

SAUNA PODS



SAUNA
PODS

SAUNA PODS

PIN

NOM PRODUIT	IMAGE	EQUIPEMENT STANDARD	SPECIFICATIONS
S/DEVIS Sauna Pod 2,4 m x 3,0 m		<p>Murs recouverts de bardeaux de bitume Porte double vitrée à la française avec la poignée standard et la serrure Plancher en planches de pin de 28 mm Vestiaire avec porte en verre trempé teinté (possible sans ch.) 2 fenêtres à double vitrage trempé dans le sauna 2 bancs à l'intérieur du sauna et du vestiaire 2 bancs portables pour le repose-pieds Plaques résistantes à la chaleur pour chauffage/cuisinière Planches de décoration en bois</p>	<p>Nbre de pers : 2-4 Bois : Pin Surface intérieure : 5,1 m² (3,0 m) et 7,4 m² (3.5) Hauteur : 2,6 m Epaisseur murs : 46 mm Epaisseur sol : 28 mm Toit : bardeaux de bitume Dim. porte : 1030 x 1900 mm Fenêtres (2 unités) : Double vitrage trempé, 295 x 580 mm Vestiaire : 1,0 m</p>
TARIF FLD Sauna Pod 2,4 m x 3,5 m			

S/DEVIS

Sauna Pod 2,4 m x 4,0 m



Murs recouverts de bardeaux de bitume
Porte double vitrée à la française avec la poignée standard et la serrure
Plancher en planches de pin de 28 mm
Vestiaire avec porte en verre trempé teinté (possible sans ch.)
2 fenêtres à double vitrage trempé dans le sauna
2 bancs à l'intérieur du sauna et du vestiaire
2 bancs portables pour le repose-pieds Plaques résistantes à la chaleur pour chauffage/cuisinière Planches de décoration en bois

Nbre de pers : 4-6
Bois : Pin
Surface intérieure : 8,6 m² (4,0 m) et 10,4 m² (4,8)
Hauteur : 2,6 m
Epaisseur de murs : 46 mm
Epaisseur sol : 28 mm
Toit : Bardeaux de bitume
Dim. porte : 1030 x 1900 mm
Fenêtres (2 unités) : Double vitrage trempé, 295 x 580 mm
Vestiaire : 1,0 m (4,0 m) et 1,5 m (4,8 m)

TARIF FLD

Sauna Pod 2,4 m x 4,8 m

Murs recouverts de bardeaux de bitume
Porte double vitrée à la française avec la poignée standard et la serrure
Plancher en planches de pin de 28 mm
Vestiaire avec porte en verre trempé teinté (possible sans ch.)
2 fenêtres à double vitrage trempé dans le sauna
2 bancs à l'intérieur du sauna et du vestiaire
2 bancs portables pour le repose-pieds Plaques résistantes à la chaleur pour chauffage/cuisinière Planches de décoration en bois

Nbre de pers : 6-8
Bois : Pin
Surface intérieure : 12.8 M2
Hauteur : 2,6 m
Epaisseur de murs : 46 mm
Epaisseur sol : 28 mm
Toit : Bardeaux de bitume
Dim. porte : 1030 x 1900 mm
Fenêtres (2 unités) : Double vitrage trempé, 295 x 580 mm
Vestiaire : 1,5 m

S/DEVIS

Sauna Pod 2,4 m x 5,9 m



POD BOIS THERMOWOOD

NOM PRODUIT	IMAGE	EQUIPEMENT STANDARD	SPECIFICATIONS
S/DEVIS Sauna Pod 2,4 m x 3,0 m		<p><i>Murs recouverts de bardeaux de bitume</i></p> <p><i>Porte double vitrée à la française avec la poignée standard et la serrure</i></p> <p><i>Plancher en planches de pin de 28 mm</i></p> <p><i>Vestiaire avec porte en verre trempé teinté (possible sans ch.)</i></p> <p><i>2 fenêtres à double vitrage trempé dans le sauna</i></p> <p><i>2 bancs à l'intérieur du sauna et du vestiaire</i></p> <p><i>2 bancs portables pour le repose-pieds</i></p> <p><i>Plaques résistantes à la chaleur pour chauffage/cuisinière</i></p> <p><i>Planches de décoration en bois</i></p>	<p>Nbre de pers : 2-4</p> <p>Bois : Thermowood</p> <p>Surface intérieure : 5.10 m2 (3) et 7.4 m2 (3.5)</p> <p>Hauteur : 2,6 m</p> <p>Epaisseur de murs : 46 mm</p> <p>Epaisseur sol : 28 mm</p> <p>Toit : Bardeaux de bitume</p> <p>Dim. porte : 1030 x 1900 mm</p> <p>Fenêtres (2 unités) : Double vitrage trempé, 295 x 580 mm</p> <p>Vestiaire : 1,0 m</p>
S/DEVIS Sauna Pod 2,4 m x 3,5 m			

TARIF FLD

Sauna Pod 2,4 m x 4,0 m



TARIF FLD

Sauna Pod 2,4 m x 4,8 m

Murs recouverts de bardeaux de bitume
Porte double vitrée à la française avec la poignée standard et la serrure
Plancher en planches de pin de 28 mm
Vestiaire avec porte en verre trempé teinté (possible sans ch.)
2 fenêtres à double vitrage trempé dans le sauna
2 bancs à l'intérieur du sauna et du vestiaire
2 bancs portables pour le repose-pieds
Plaques résistantes à la chaleur pour chauffage/cuisinière
Planches de décoration en bois

Nbre de pers : 4-6
Bois : Thermowood
Surface intérieure : 8.6 m2 (4.0m) et 10.4 m2 (4.8 m)
Hauteur : 2,6 m
Epaisseur de murs : 46 mm
Epaisseur sol : 28 mm
Toit : Bardeaux de bitume
Dim. porte : 1030 x 1900 mm
Fenêtres (2 unités) : Double vitrage trempé, 295 x 580 mm
Vestiaire : 1,0 m et 1.5 m

Note:

Les cabines de sauna peuvent être livrées assemblées ou en KIT (pack plat)

SAUNA BUS



SAUNA
BUSES

SAUNA BUS

PIN

NOM PRODUIT	IMAGE	EXQUIPEMENT STANDARD	SPECIFICATIONS
TARIF FLD Sauna Bus 2,3 m x 3,0 m		<p><i>Murs Bus en bois</i> <i>Sangle de serrage en acier inoxydable</i> <i>Toit recouvert de bardeaux de bitumen</i> <i>Plancher en planches de pin de 28 mm</i> <i>Porte en bois avec fenêtre à double vitrage, poignée en bois et la serrure</i> <i>2 fenêtres à double vitrage trempé dans la paroi arrière du bus (sauna)</i> <i>Porte en verre teinté séparant sauna et vestiaire</i> <i>2 bancs (angle ou droit) à l'intérieur du sauna fr tremble ou aulne noir</i> <i>2 bancs portables pour le repos des pieds (dans le sauna avec angles)</i> <i>Plaques résistantes à la chaleur pour chauffage/cuisinière</i></p>	<p>Nbre de pers: 2-4 Salles: 2 Bois: Pin Surface intérieure 5,5 m² Hauteur: 2,6 m Epaisseur murs: 46 mm Epaisseur sol : 28 mm Toit : Bitumen shingles Porte en bois extérieure: 700 x 1800 mm; Porte vitrée sauna: 620 x 1750 mm Fenêtre Sauna (2 pièces): 295 x 580 mm</p>

S/DEVIS

Sauna Bus 2,3
m x 3,5 m



Murs Bus en bois
Sangle de serrage en acier inoxydable
Toit recouvert de bardeaux de bitumen
Plancher en planches de pin de 28 mm
Porte en bois avec fenêtre à double vitrage, poignée en bois et la serrure
2 fenêtres à double vitrage trempé dans la paroi arrière du bus (sauna)
Porte en verre teinté séparant sauna et vestiaire
2 bancs (angle ou droit) à l'intérieur du sauna fr tremble ou aulne noir
2 bancs portables pour le repos des pieds (dans le sauna avec angle banquettes)
Plaques résistantes à la chaleur pour chauffage/cuisinière

Nbre de pers: 4-6
Salles: 2
Bois: Pin
Surface intérieure 6.32m²(3.5m) et 7.32 m² (4.0m)
Hauteur: 2,6 m
Epaisseur murs: 46 mm
Epaisseur sol : 28 mm
Toit : Bitumen shingles
Porte en bois extérieure: 700 x 1800 mm;
Porte vitrée sauna: 620 x 1750 mm
Fenêtre pavillon : 1020 x 1060 mm
Fenêtre sauna : 295 x 580 mm

TARIF FLD

Sauna Bus 2,3
m x 4,0 m

S/DEVIS

Sauna Bus 2,3
m x 4,8 m



Murs Bus en bois
Sangle de serrage en acier inoxydable
Toit recouvert de bardeaux de bitumen
Plancher en planches de pin de 28 mm
Porte en bois avec fenêtre à double vitrage, poignée en bois et la serrure
2 fenêtres à double vitrage trempé dans la paroi arrière du bus(sauna)
Porte en verre teinté séparant sauna et vestiaire
2 bancs (angle ou droit) à l'intérieur du sauna tremble ou aulne noir
2 bancs portables pour le repos des pieds (dans le sauna avec angle banquettes)
Plaques résistantes à la chaleur pour chauffage/cuisinière

Nbre de pers: 6-10
Salles: 2
Bois: Pin
Surface intérieure :
8.83 m²(4.8m) et 11.03 m² 5.9m)
Hauteur: 2,6 m
Epaisseur murs: 46 mm
Epaisseur sol : 28 mm
Toit : Bitumen shingles
Porte en bois extérieure: 700 x 1800 mm;
Porte vitrée sauna: 620 x 1750 mm
Fenêtre pavillon : 1020 x 1060 mm
Fenêtre sauna : 295 x 580 mm

TARIF FLD

Sauna Bus 2,3
m x 5,9 m

THERMOWOOD

NOM PRODUIT	IMAGE	EQUIPEMENT STANDARD	SPECIFICATIONS
<p>TARIF FLD</p> <p>Sauna Bus 2,3 m x 3,0 m</p>		<p>Murs Bus en bois Sangle de serrage en acier inoxydable Toit recouvert avec du bitumen shingles Plancher en planches de pin 28 mm Porte en bois avec fenêtre double vitrage, poignée en bois Et serrure</p> <p>2 fenêtres double vitrage sur mur arrière du Bus Porte de separation en verre trempé et teinté entre sauna et vestiaire.</p> <p>2 bancs (angle et droit) à l'intérieur du sauna fabriqué en tremble ou aulne noir 2 bancs repose pied portables (dans sauna avec banc d'angle) Support résistant à la chaleur pour le poêle</p>	<p>Nbre de pers: 2-4 Salles: 2 Bois: Thermowood Surface intérieure : 5.5 m2 Hauteur: 2,6 m Epaisseur murs: 46 mm Epaisseur sol : 28 mm Toit : Bitumen shingles Porte en bois extérieure: 700 x 1800 mm; Porte vitrée sauna: 620 x 1750 mm Fenêtre sauna : 295 x 580 mm</p>
<p>S/DEVIS</p> <p>Sauna Bus 2,3 m x 3,5 m</p>		<p>Murs Bus en bois Sangle de serrage en acier inoxydable Toit recouvert avec du bitumen shingles Plancher en planches pin 28 mm Porte en bois avec fenêtre double vitrage, poignée en bois et serrure</p> <p>2 fenêtres double vitrage sur mur arrière du Bus 2 fenêtres double vitrage à l'avant du Bus (sauna) Porte de separation en verre trempé et teinté entre sauna et vestiaire</p> <p>2 bancs (angle et droit) à l'intérieur du sauna fabriqué en tremble ou aulne noir from Aspen 2 bancs potables repose pied (dans sauna avec banc d'angle) support résistant à la chaleur pour le poêle.</p>	<p>Nbre de pers: 4-6 Salles: 2 Bois: Thermowood Surface intérieure : 6.32m2 et 7.32 m2 Hauteur: 2,6 m Epaisseur murs: 46 mm Epaisseur sol : 28 mm Toit : Bitumen shingles Porte en bois extérieure: 700 x 1800 mm; Porte vitrée sauna: 620 x 1750 mm Fenêtre pavillon : 1020 x 1060 mm Fenêtre sauna (2): 295 x 580 mm</p>
<p>TARIF FLD</p> <p>Sauna Bus 2,3 m x 4,0 m</p>		<p>Murs Bus en bois Sangle de serrage en acier inoxydable Toit recouvert avec du bitumen shingles Plancher en planches pin 28 mm Porte en bois avec fenêtre double vitrage, poignée en bois et serrure</p> <p>2 fenêtres double vitrage sur mur arrière du Bus 2 fenêtres double vitrage à l'avant du Bus (sauna) Porte de separation en verre trempé et teinté entre sauna et vestiaire</p> <p>2 bancs (angle et droit) à l'intérieur du sauna fabriqué en tremble ou aulne noir from Aspen 2 bancs potables repose pied (dans sauna avec banc d'angle) support résistant à la chaleur pour le poêle.</p>	<p>Nbre de pers: 4-6 Salles: 2 Bois: Thermowood Surface intérieure : 6.32m2 et 7.32 m2 Hauteur: 2,6 m Epaisseur murs: 46 mm Epaisseur sol : 28 mm Toit : Bitumen shingles Porte en bois extérieure: 700 x 1800 mm; Porte vitrée sauna: 620 x 1750 mm Fenêtre pavillon : 1020 x 1060 mm Fenêtre sauna (2): 295 x 580 mm</p>

S/DEVIS

Sauna Bus
2,3 m x 4,8 m



Murs Bus en bois

Sangle de serrage en acier inoxydable

Toit recouvert avec du bitumen shingles Plancher en planches pin 28 mm

Porte en bois avec fenêtre double vitrage, poignée en bois et serrure

2 fenêtres double vitrage sur mur arrière du Bus

2 fenêtres double vitrage à l'avant du Bus (sauna)

Porte de separation en verre trempé et teinté entre sauna et vestiaire

2 bancs (angle et droit) à l'intérieur du sauna fabriqué en tremble ou aulne noir from Aspen

2 bancs potables repose pied (dans sauna avec banc d'angle)

Nbre de pers: 6-10

Salles: 2

Bois: Thermowood

Surface intérieure :

8.83 m2 (4.8m)

Hauteur: 2,6 m

Epaisseur murs: 46 mm

Epaisseur sol : 28 mm

Toit : Bitumen shingles

Porte en bois extérieure: 700 x 1800 mm;

Porte vitrée sauna: 620 x 1750 mm

Fenêtre pavillon : 1020 x 1060 mm

Fenêtre sauna (2): 295 x 580 mm

Note:

Le vestiaire est vide, les meubles doivent être commandés en plus

Les bus de sauna peuvent être livrés assemblés ou en KIT (pack à plat)

POELES SAUNA



SAUNA
HEATERS

POELE ELECTRIQUE

NOM PRODUIT	IMAGE	SPECIFICATIONS
Poêle électrique Harvia Trendi KIP60, 6kW 400V 3N		<i>Le KIP est un poêle mural traditionnel avec un panneau de commande intégré. Le grand espace en pierre fournit une chaleur optimale. La taille recommandée de la cabine de sauna est de 8 à 14 m³. Les pierres, les plaques résistantes à la chaleur, la prise murale triphasée avec prise extérieure et les fils sont inclus dans l'ensemble.</i>
Poêle électrique Harvia Trendi KIP80, 8kW 400V 3N		
Poêle électrique Harvia Trendi KIP90, 9kW 400V 3N		
Poêle électrique Harvia Club, 11kW 400V 3N		<i>Les poêles électriques au sol Club sont de la qualité Harvia mondialement connue. Ils sont entièrement fabriqués en acier inoxydable et offrent la puissance et la durabilité requises pour une utilisation intensive. Les radiateurs Club sont contrôlés par une unité de contrôle séparée Harvia Xenio CX170. La taille recommandée de la cabine de sauna est de 11 à 20 m³. Les pierres, les plaques résistantes à la chaleur, la prise murale triphasée avec prise extérieure et les fils sont inclus dans l'ensemble. Si choisi avec l'installation de l'unité de contrôle, veuillez ajouter le prix de l'option. Cela peut également être avec Harvia Xenio WiFi - unités de contrôle avec un panneau de commande tactile.</i>
Poêle électrique Harvia Club, 13,5kW 400V 3N		
Poêle électrique Harvia Club, 15kW 400V 3N		
Poêle électrique Harvia Cilindro XE 7,0kW		<i>Les poêles Harvia Cilindro XE sont des poêles électriques élégants, idéaux pour de nombreux besoins. Le facteur de forme du pilier offre une liberté de conception du sauna, ce qui rend le radiateur facile à intégrer dans le banc ou à placer devant un mur de verre. L'extérieur en acier inoxydable brillant est un excellent ajout à tout sauna. Le poêle Harvia Cilindro XE est contrôlé par un panneau de commande numérique séparé Harvia Xenio. La taille recommandée de la cabine de sauna est de 6 à 18 m³. Les pierres, les plaques résistantes à la chaleur, la prise murale triphasée avec prise extérieure et les fils sont inclus dans l'ensemble. Si choisi avec l'installation de l'unité de contrôle, veuillez ajouter l'option. Il peut également être inclus avec Harvia Xenio WiFi - unités de contrôle avec un panneau de commande tactile.</i>
Poêle électrique Harvia Cilindro XE 9,0kW		
Poêle électrique Harvia Cilindro XE 10,8kW		

POELE A BOIS

NOM PRODUIT	IMAGE	SPECIFICATIONS
Poêle à bois Harvia M3, 16,5kW	 A black, rectangular wood-burning stove with a glass door on the front showing a fire. The top has a chimney pipe outlet.	<i>Un poêle élégant pour les petits saunas. Le Harvia M3 a un design classique et convient aux petits saunas à bois. La taille recommandée de la cabine de sauna est de 6 à 13 m3. La cheminée standard en acier inoxydable, les pierres et les plaques résistantes à la chaleur sont incluses dans l'ensemble.</i>
Poêle à bois Harvia M3 SL, 16,5kW (outside firewood feeding)	 A black, rectangular wood-burning stove with a glass door on the front showing a fire. It has a separate firewood loading compartment at the bottom front.	<i>Le modèle SL est conçu pour les personnes qui souhaitent chauffer facilement leur sauna depuis une autre pièce ou à l'extérieur du sauna. Cheminée, pierres et chaleur standard en acier inoxydable des plaques résistantes sont incluses dans l'ensemble..</i>

Poêle à bois Harvia Pro 20, 24,1kW



Harvia Pro 20 et Harvia Pro 20 SL donnent un bon bain chaud dans les saunas de taille moyenne. Il dispose d'un grand espace en pierre et d'un spoiler d'air-flow en acier inoxydable. La taille recommandée de la cabine de sauna est de 8 à 20 m³. La cheminée standard en acier inoxydable, les pierres et les plaques résistantes à la chaleur sont incluses dans l'ensemble.

Poêle à bois Harvia Pro 20 SL, 24,1W



Note:

La cheminée standard en acier inoxydable, les pierres et les plaques résistantes à la chaleur sont incluses dans l'ensemble d'un poêle à bois. Si vous choisissez une cheminée approuvée CE au lieu d'une cheminée standard, il y aura un supplément au prix du Pod sauna ou du bus sauna ou sauna.

ACCESSOIRES SAUNA



SAUNA
ACCESSORIES

ACCESSOIRES SAUNA

NOM PRODUIT	IMAGE	SPECIFICATIONS
Appui tête		<i>Appui-tête confortable en aulne pour se détendre dans le sauna.1 pce</i>
Dossier		<i>Le dossier en aulne noir ou en tilleul assure une assise confortable dans le sauna.1 pce</i>
Thermometre-hygrometre		<i>Le thermo-hygromètre (en tremble, écailles vernissées) permet de contrôler la température et l'humidité de l'air de la cabine de sauna.</i>

Seau en bois



Seau en bois avec partie intérieure en plastique, ce qui facilite le nettoyage.

Louche en bois



Fabriquée à partir de bois imprégné, la louche sert à arroser les pierres avec de l'eau.

Lampe Sauna



Lampe de sauna résistante à la chaleur et à l'humidité avec socle en plastique et couvercle en verre. Peut être monté sur un mur ou dans un coin.

Applique Sauna Lampe



Belle couverture de lumière de sauna en aulne. Peut être monté sur un mur ou dans un coin.

Patères



Solution parfaite pour accrocher des serviettes et des vêtements dans le vestiaire.

Barrière de sécurité pour poêle électrique



Fabriquée à partir de bois d'aulne, la clôture de sécurité protège des brûlures.

Clôture de sécurité pour
poêle au bois



Fabriqué à partir de bois d'aulne, la clôture de sécurité protège des brûlures

Réservoir d'eau de 24 litres
pour poêle à bois



Le chauffe-eau modèle tuyau en acier inoxydable est placé directement sur le dessus du poêle et le réservoir contient 24 litres d'eau. L'eau se réchauffe rapidement, car le tuyau de fumée traverse le réservoir et agit comme un mur à l'intérieur. Réservoir pour le chauffage de l'eau - d.115 (haut+/bas-).

Lumière LED



*Bande LED dans le sauna - 24V 9.6W/m hermétique IP67. En forme de D. Blanc chaud 3000K 100lm / W. PLUS ACT
Dans d'autres domaines – Bande LED en forme de D 24V 9,6W / m non hermétique IP20. Chaleureuse blanc 3000K 100lm / W. PLUS ACT*

Receveur de douche



Un receveur de douche est un insert solide en une seule pièce qui est installé sur le sol de la douche avec des murs en fibre de verre ou en carrelage. Le bac de douche agit comme le sol de la douche. Il canalise l'eau dans le drain et est correctement scellé afin qu'il n'y ait pas de fuites d'eau sous la structure.

Ensemble de douche



L'ensemble de douche se compose de connexions d'eau, d'un boîtier électrique avec relais de vidange et d'un fusible.

CAMPING PODS



CAMPING
PODS

STANDARD CAMPING PODS – HERBERGEMENT

PIN - 2,4 m LARGEUR

NOM PRODUIT	IMAGE	EQUIPEMENT STANDARD	SPECIFICATIONS
TARIF FLD Camping Pod 2,4 m x 2,4 m		<p>Murs Pod recouverts de bardeaux de bitume</p> <p>Plancher en planches de pin de 28 mm</p> <p>1 fenêtre ouvrante double vitrage dans le mur du fond</p> <p>Porte à double vitrage de style français avec la poignée standard et la serrure</p> <p>Planches de décoration en bois</p>	<p>Personnes : 2</p> <p>Salle : 1</p> <p>Bois : Pin</p> <p>Surface intérieure : 4,87 m² (2,4 m) et 5,1 m² (3,0 m)</p> <p>Hauteur : 2,6 m</p> <p>Epaisseur de paroi : 46 mm</p> <p>Epaisseur du sol : 28 mm</p> <p>Finition du toit : Bardeaux de bitume</p> <p>Taille de la fenêtre : 700 x 900 mm</p> <p>Taille de la porte : 1030 x 1900 mm</p> <p>Terrasse : non inclus</p>
S/DEVIS Camping Pod 2,4 m x 3,0 m			

TARIF FLD

Camping Pod 2,4 m x 3,5 m



Murs de Pod recouverts de bardeaux de bitume
Plancher en planches de pin de 28 mm

1 fenêtre ouvrante double vitrage dans le mur du fond
Porte à double vitrage de style français avec la poignée standard et la serrure
Terrasse en lames de terrasse imprégnées de 28 mm

Mur intérieur (module de séparation en 2 pièces) compris dans le module de 4,0 m de longueur
Planches de décoration en bois

Personnes : 2-4
Salle : 1 (3,5 m) et 2 (4,0 m)
Bois : Pin
Surface intérieure : 6,3 m² (3,5 m) et 7,4 m² (4,0 m)
Hauteur : 2,6 m
Epaisseur de paroi : 46 mm
Epaisseur du sol : 28 mm
Finition du toit : Bardeaux de bitume
Taille de la fenêtre : 700 x 900 mm
Taille de la porte : 1030 x 1900 mm
Terrasse : 0,6 m

S/DEVIS

Camping Pod 2,4 m x 4,0 m

S/DEVIS

Camping Pod 2,4 m x 4,8 m



Murs de Pod recouverts de bardeaux de bitume
Plancher en planches de pin de 28 mm

1 fenêtre ouvrante double vitrage dans le mur du fond
Porte à double vitrage de style français avec la poignée standard et la serrure
Terrasse en lames de terrasse imprégnées de 28 mm

Mur intérieur (module de séparation en 2 pièces) inclus
Planches de décoration en bois

Personnes : 2-4
Salle : 2
Bois : Pinède
Surface intérieure : 8,8 m² (4,8 m) et 12,84 m² (5,9 m)
Hauteur : 2,6 m
Epaisseur de paroi : 46 mm
Epaisseur du sol : 28 mm
Finition du toit : Bardeaux de bitume
Taille de la fenêtre : 700 x 900 mm
Taille de la porte : 1030 x 1900 mm
Terrasse : 0,6 m

S/DEVIS

Camping Pod 2,4 m x 5,9 m

Note:

Le mobilier et l'installation électrique ne sont pas inclus dans l'ensemble standard d'un pod
Pods de camping (de 2,4 m de large) - peuvent être livrés assemblés ou en KIT (flat-pack)

PIN - 3,0 m LARGEUR

NOM PRODUIT	IMAGE	EQUIPEMENT STANDARD	SPECIFICATIONS
S/DEVIS Camping Pod 3,0 m x 4,8 m		<i>Murs de Pod recouverts de bardeaux de bitume Plancher en planches de pin de 28 mm 1 fenêtre ouvrante double vitrage dans le mur du fond Porte à double vitrage de style français avec la poignée standard et la serrure Terrasse en lames de terrasse imprégnées de 28 mm (en option) Intérieur petite pièce avec la porte (pour une salle de bain) Planches de décoration en bois</i>	Personnes : 2-4 Salle : 2 Bois : Pin Surface intérieure : 11,76 m2 (4,8 m) et 15,03 m2 (5,9 m) Hauteur : 2,7 m Epaisseur de paroi : 46 mm Epaisseur du sol : 28 mm Finition du toit : Bardeaux de bitume Taille de la fenêtre : 700 x 900 mm Taille de la porte : 1030 x 1900 mm Terrasse : la longueur est personnalisée (pour un prix supplémentaire)
S/DEVIS Camping Pod 3,0 m x 5,9 m			

Note:

Le mobilier et l'installation électrique ne sont pas inclus dans l'ensemble standard d'un pod

Le platelage de terrasse n'est pas inclus dans l'ensemble standard de modules de 3,0 m de large, la longueur de la terrasse est facultative : 1,0 m de long, EUR

Pods de camping (largeur de 3,0 m) - peuvent être livrés uniquement en KIT (à plat)

THERMOWOOD - 2,4 m LARGEUR

NOM PRODUIT	IMAGE	EQUIPEMENT STANDARD	SPECIFICATIONS
TARIF FLD Camping Pod 2,4 m x 2,4 m		<i>Murs de Pod recouverts de bardeaux de bitume Plancher en planches de pin de 28 mm 1 fenêtre ouvrante double vitrage dans le mur du fond Porte à double vitrage de style français avec la poignée standard et la serrure Planches de décoration en bois</i>	Personnes : 2 Salle : 1 Bois: Thermowood Surface intérieure : 4,87 m2 (2,4 m) et 5,1 m2 (3,0 m) Hauteur : 2,6 m Epaisseur de paroi : 46 mm Epaisseur du sol : 28 mm Finition du toit : Bardeaux de bitume Taille de la fenêtre : 700 x 900 mm Taille de la porte : 1030 x 1900 mm Terrasse : non inclus
S/DEVIS Camping Pod 2,4 m x 3,0 m		<i>Murs de Pod recouverts de bardeaux de bitume Plancher en planches de pin de 28 mm 1 fenêtre ouvrante double vitrage dans le mur du fond Porte à double vitrage de style français avec la poignée standard et la serrure Terrasse en lames de terrasse imprégnées de 28 mm Mur intérieur (module de séparation en 2 pièces) compris dans le module de 4,0 m de longueur Planches de décoration en bois</i>	Personnes : 2-4 Salle : 1 (3,5 m) et 2 (4,0 m) Bois: Thermowood Surface intérieure : 6,3 m2 (3,5 m) et 7,4 m2 (4,0 m) Hauteur : 2,6 m Epaisseur de paroi : 46 mm Epaisseur du sol : 28 mm Finition du toit : Bardeaux de bitume Taille de la fenêtre : 700 x 900 mm Taille de la porte : 1030 x 1900 mm Terrasse : 0,6 m
TARIF FLD Camping Pod 2,4 m x 4,0 m			

TARIF FLD

Camping Pod 2,4 m x 4,8 m



*Murs Pod recouverts de
bardeaux de bitume
Plancher en planches de pin de
28 mm
1 fenêtre ouvrante double
vitrage dans le mur du fond
Porte à double vitrage de style
français avec la poignée
standard et la serrure
Terrasse en lames de terrasse
imprégnées de 28 mm Mur
intérieur (module de
séparation en 2 pièces) inclus
Planches de décoration en bois*

Personnes : 2-4
Salle : 2
Bois: Thermowood
Surface intérieure : 8,8 m2 (4,8m)
Hauteur : 2,6 m
Epaisseur de paroi : 46 mm
Epaisseur du sol : 28 mm
Finition du toit : Bardeaux de bitume
Taille de la fenêtre : 700 x 900 mm
Taille de la porte : 1030 x 1900 mm
Terrasse : 0,6 m

Note:

Le mobilier et l'installation électrique ne sont pas inclus dans l'ensemble standard d'un pod
Pods de camping (de 2,4 m de large) - peuvent être livrés assemblés ou en KIT (flat-pack)

LUXURY CAMPING PODS

ISOLATION - 2,4 m LARGEUR

NOM PRODUIT	IMAGE	EQUIPEMENT STANDARD	SPECIFICATIONS
TARIF FLD Luxury Pod 2,4 m x 3,0 m		<p><i>Murs Pod isolés recouverts de bardeaux de bitume Plancher de pin isolé</i></p> <p><i>1 fenêtre ouvrante double vitrage dans le mur du fond</i></p> <p><i>Porte danoise à double vitrage avec la poignée standard et la serrure</i></p> <p><i>Terrasse en lames de terrasse imprégnées de 28 mm Lames de décoration en bois</i></p>	<p>Personnes : 2</p> <p>Salle : 1</p> <p>Bois : Pinède</p> <p>Surface intérieure : 4,3 m² (3,0 m) et 5,4 m² (3,5 m)</p> <p>Hauteur : 2,6 m</p> <p>Mur : Lambris de pin à l'intérieur et à l'extérieur : 14 mm ;</p> <p>Épaisseur de la paroi latérale isolée : 126 mm ;</p> <p>Épaisseur de paroi isolée avant-arrière : 118 mm</p> <p>Sol : Pin : 28 mm ;</p> <p>Épaisseur du plancher isolé : 158 mm</p> <p>Isolation en laine de roche : 100 mm (sol et murs)</p> <p>Toit : Bardeaux de bitume</p> <p>Taille de la porte : 1010 x 1820 mm</p> <p>Taille de la fenêtre : 700 x 900 mm</p> <p>Terrasse : 1,0 m</p>
S/DEVIS Luxury Pod 2,4 m x 3,5 m			

TARIF FLD

Luxury Pod 2,4 m x 4,0 m



*Parois isolées couvertes
Avec bitumen shingles
Plancher en pin isolé
1 ouverture double vitrage
Fenêtre sur le mur arrière
Porte fenêtrée double vitrage
avec la poignée standard et
serrure.*

Personne: 2-4
Salles: 2
Bois: Pin
Surface intérieure: 6,4 m² (4,0 m) and 8,1 m² (4,8m)
Hauteur: 2,6 m

Murs: Lambris de Pin isolés à l'intérieur et extérieur : 14 mm

Épaisseur: 126 mm; Épaisseur des murs avant et arrière : 118 mm

Sol: Pin: 28 mm; Plancher isolé
Épaisseur: 158 mm

Isolation en laine de roche: 100 mm (sol et murs)

Toit: Bitumen shingles

Dim porte: 1010 x 1820 mm

Dim fenêtre : 700 x 900 mm

Terrasse: 1,0 m

S/DEVIS

Luxury Pod 2,4 m x 4,8 m

S/DEVIS

Luxury Pod 2,4 m x 5,9 m



*Insulated pod walls covered
with the bitumen shingles
Insulated pinewood floor
1 double glazed opening
window in the back wall
Danish double glazed door with
the standard handle and the
lock
Terrace made from 28 mm
impregnated decking boards
Inside wall (dividing pod into 2
rooms) is included in the pod
(possible without dividing wall)
Wooden decoration boards*

People: 2-4

Room: 2

Timber: Pinewood

Inside area: 10,25 m²

Height: 2,6 m

Wall: Pinewood panelling from inside and
outside: 14 mm; Insulated side wall
thickness: 126 mm; Insulated front-back
wall thickness: 118 mm

Floor: Pinewood: 28 mm; Insulated floor thickness: 158 mm

Stone wool insulation: 100 mm (floor and
walls)

Roof: Bitumen shingles

Door size: 1010 x 1820 mm

Window size: 700 x 900 mm

Terrace: 1,0 m

Note:

Furniture and electrical installation are not included in the standard set of a pod
Camping pods (of 2,4 m width) - can be delivered assembled or KIT (flat-pack)

ISOLATION - 3,25 m LARGEUR

NOM PRODUIT	IMAGE	EQUIPEMENT STANDARD	SPECIFICATIONS
S/DEVIS Luxury Pod 3,25 m x 4,8 m		<i>Insulated pod walls covered with the bitumen shingles</i> <i>Insulated pinewood floor</i> <i>1 double glazed opening window in the back wall</i> <i>Danish double glazed door with the standard handle and the lock</i> <i>Inside small room with the door (for a bathroom)</i> <i>Terrace made from 28 mm impregnated decking boards (as extra choice)</i> <i>Wooden decoration boards</i>	Personnes : 2-6 Salles : 2 Bois : Pin Surface intérieure : 11,46 m ² (4,8 m), 14,73 m ² (5,9 m) et 16,93 m ² (6,6 m) Hauteur : 2,75 m Mur : Lambris de pin de l'intérieur et de l'extérieur : 14 mm ; Épaisseur de la paroi latérale isolée : 126 mm ; Épaisseur de paroi isolée avant-arrière : 118 mm Sol : Pin : 28 mm ; Épaisseur du plancher isolé : 158 mm Isolation en laine de roche : 100 mm (sol et murs) Toit : Bardeaux de bitume Taille de la porte : 1010 x 1820 mm Taille de la fenêtre : 700 x 900 mm Terrasse : la longueur est personnalisée (moyennant un supplément de prix)
S/DEVIS Luxury Pod 3,25 m x 5,9 m			
S/DEVIS Luxury Pod 3,25 m x 6,6 m			

Note:

Le mobilier et l'installation électrique ne sont pas inclus dans l'ensemble standard d'un pod

Le platelage de terrasse n'est pas inclus dans l'ensemble standard de pod de 3 m de large, la longueur de la terrasse est facultative : 1 m de longueur, EUR

Pods de camping (de 3,0 m de large) - peuvent être livrés uniquement en KIT (à plat)

ISOLATION – AVEC ISOLATION SUR LE COTE

NOM PRODUIT	IMAGE	EQUIPEMENT STANDARD	SPECIFICATIONS
<p>S/DEVIS</p> <p>Luxury Pod 2,4 m x 4,8 m</p>		<p>Murs de Pod isolés recouverts de bardeaux de bitumen Plancher de pin isolé 2 fenêtres ouvrantes à double vitrage dans les murs avant et arrière Porte danoise à double vitrage avec la poignée standard et la serrure Planches de décoration en bois</p>	<p>Personnes : 2-6 Chambre : 1 Bois : Pin Surface intérieure : 8,1 m² (4,8 m) et 11,5 m² (6,0 m) et 12,8 m² (6,6 m) Hauteur : 2,6 m</p>
<p>S/DEVIS</p> <p>Luxury Pod 2,4 m x 6,0 m</p>		<p>Murs de Pod isolés recouverts de bardeaux de bitumen Plancher de pin isolé 2 fenêtres ouvrantes à double vitrage dans les murs avant et arrière Porte danoise à double vitrage avec la poignée standard et la serrure Planches de décoration en bois</p>	<p>Mur : Lambris de pin de l'intérieur et de l'extérieur : 14 mm ; Épaisseur de la paroi latérale isolée : 126 mm ; Épaisseur de paroi isolée avant-arrière : 118 mm Sol : Pinède : 28 mm ; Épaisseur du plancher isolé : 158 mm Isolation en laine de roche : 100 mm (sol et murs) Toit : Bardeaux de bitume Taille de la porte : 1010 x 1820 mm Taille de la fenêtre : 700 x 900 mm</p>
<p>TARIF FLD</p> <p>Luxury Pod 2,4 m x 6,6 m</p>		<p>Murs de Pod isolés recouverts de bardeaux de bitumen Plancher de pin isolé 2 fenêtres ouvrantes à double vitrage dans les murs avant et arrière Porte danoise à double vitrage avec la poignée standard et la serrure Planches de décoration en bois</p>	<p>Mur : Lambris de pin de l'intérieur et de l'extérieur : 14 mm ; Épaisseur de la paroi latérale isolée : 126 mm ; Épaisseur de paroi isolée avant-arrière : 118 mm Sol : Pinède : 28 mm ; Épaisseur du plancher isolé : 158 mm Isolation en laine de roche : 100 mm (sol et murs) Toit : Bardeaux de bitume Taille de la porte : 1010 x 1820 mm Taille de la fenêtre : 700 x 900 mm</p>

TARIF FLD Luxury Pod 3 m x 5,9 m



*Insulated pod walls covered
Avec Bitumen shingles
Sol en pin isolé
Bouble ouverture en verre trempé
Fenêtres sur mur avant et arriere
Porte fenêtre avec double vitrage
Avec poignée standart et serrure
Planches en bois décoratives*

Personnes : 2-6
Chambre : 1
Bois : Pinède
Hauteur : 2,6 m
Mur : Lambris de pin de l'intérieur
et
extérieur : 14 mm ; Paroi latérale
isolée
épaisseur : 126 mm ; Avant-arrière
isolé
épaisseur de paroi : 118 mm
Plancher : Pinède : 28 mm
Épaisseur du plancher isolé : 158
mm
Isolation en laine de roche : 100
mm (sol et
des murs)
Toit : Bardeaux de bitume
Taille de la porte : 1010 x 1820
mm

Note:

Le mur intérieur, la porte, les meubles et l'installation électrique ne sont pas inclus dans l'ensemble standard d'un pod
Pods de camping (avec entrée latérale) - peuvent être livrés uniquement assemblés

CAMPING BUS



CAMPING
BUSES

CAMPING BUS

PIN

NOM PRODUIT	IMAGE	EQUIPEMENT STANDARD	SPECIFICATIONS
TARIF FLD Camping Bus 2,3 m x 3,0 m		<p><i>Murs de bus en bois</i> <i>Bandes de serrage en acier inoxydable</i> <i>Toit recouvert de bardeaux de bitume</i> <i>Plancher en planches de pin de 28 mm</i> <i>Fenêtre ouvrante à double vitrage (pod) à l'arrière du bus</i> <i>Porte latérale en bois avec fenêtre à double vitrage, poignée en bois et la serrure</i></p>	<p>Personnes : 2 salles : 2 Bois : Pin Surface intérieure : 5,5 m² Hauteur : 2,6 m Epaisseur de paroi : 46 mm Epaisseur du sol : 28 mm Toit : Bardeaux de bitume taille de la porte : 700 x 1800 mm Fenêtre Pod : 700 x 900 mm</p>

S/DEVIS	Camping Bus 2,3 m x 3,5 m		<p>Murs de Bus en bois Cerclage en acier inoxydable</p> <p>Toit recouvert bitumen shingles Plancher en pin 28 mm 2 fenêtres double vitrage (pod et pavillon) à l'avant et à l'arrière du Bus</p> <p>Porte latérale en bois avec double vitrage, poignée en bois et serrure</p>	<p>Personnes : 2-4 Salles: 2 Bois : pin</p> <p>Surface intérieure: 6,32 m² (3,5 m) et 7,32 m² (4,0 m) Hauteur: 2,6 m Epaisseur murs : 46 mm Epaisseur sol: 28 mm Toit: Bitumen shingles Fenêtres: Pod: 700 x 900 mm; Pavillon: 1020 x 1060 mm</p>
S/DEVIS	Camping Bus 2,3 m x 4,0 m		<p>Mur de Bus en bois Cerclage en acier inoxydable Toit recouvert avec bitumen shingles Plancher en pin 28 mm 2 fenêtres double vitrage (pod et pavillon) à l'avant et à l'arrière du Bus</p> <p>Porte latérale en bois avec double vitrage, poignée en bois et serrure.</p>	<p>Personnes: 4-6 Salles: 3 Bois: Pin Surface intérieure : 8.83 m² (4.8) 11,03 m² (5,9 m) Hauteur: 2,6 m Epaisseur murs: 46 mm Epaisseur sol: 28 mm Toit: Bitumen shingles Fenêtres: Pod: 700 x 900 mm; Pavillon: 1020 x 1060 mm</p>
TARIF FLD	Camping Bus 2,3 m x 4,8 m			
S/DEVIS	Camping Bus 2,3 m x 5,9 m			

THERMO-WOOD

NOM PRODUIT	IMAGE	EQUIPEMENT STANDARD	SPECIFICATIONS
S/DEVIS Camping Bus 2,3 m x 3,0 m		<p>Murs bois Bus Cerclage en acier inoxydable Toit recouvert avec bitumen shingles Plancher en pin 28 mm Fenêtre double vitrage (pod) dans le mur arriere du Bus</p> <p>Porte latérale en bois avec fenêtre à double vitrage, poignée en bois et la serrure</p>	<p>Personnes: 2 Salles: 2 Bois: Thermo-wood Surface intérieure: 5,5 m² Hauteur: 2,6 m Epaisseur murs: 46 mm Epaisseur sol: 28 mm Toit: Bitumen shingles Dim porte: 700 x 1800 mm Fenêtre Pod: 700 x 900 mm</p>
S/DEVIS Camping Bus 2,3 m x 3,5 m		<p>Murs bois Bus Cerclage en acier inoxydable Toit recouvert avec bitumen shingles Plancher en pin 28 mm 2 fenêtres double vitrage (pod and pavilion) à l'avant et à l'arrière du Bus</p>	<p>Personnes : 2-4 Salles : 2 Bois: Thermo-bois Surface intérieure : 6,32 m² (3,5 m) et 7,32 m² (4,0 m) Hauteur : 2,6 m Epaisseur de paroi : 46 mm Epaisseur du sol : 28 mm Toit : Bardeaux de bitume Taille de la porte : 700 x 1800 mm Fenêtres : Pod : 700 x 900 mm ;</p>
S/DEVIS Camping Bus 2,3 m x 4,0 m		<p>Porte latérale en bois avec fenêtre à double vitrage, poignée en bois et serrure</p>	
S/DEVIS Camping Bus 2,3 m x 4,8 m		<p>Murs bois Bus Cerclage en acier inoxydable Toit recouvert avec bitumen shingles Plancher en pin 28 mm 2 fenêtres double vitrage (pod and pavilion) à l'avant et à l'arrière du Bus</p> <p>Porte latérale en bois avec fenêtre à double vitrage, poignée en bois et serrure</p>	<p>Personnes : 4-6 Salles : 3 Bois: Thermo-bois Surface intérieure : 8,83 m² (4,8 m) Hauteur : 2,6 m Epaisseur de paroi : 46 mm Epaisseur du sol : 28 mm Toit : Bardeaux de bitume Taille de la porte : 700 x 1800 mm Fenêtres : Pod : 700 x 900 mm ; Pavillon : 1020 x 1060 mm</p>

Note:

Le mobilier et l'installation électrique ne sont pas inclus dans l'ensemble standard d'un bus
 Les bus de camping peuvent être livrés assemblés ou en KIT (pack à plat)

CAMPING TONNEAU



CAMPING
BARRELS

CAMPING TONNEAU

PINEWOOD

"

PRODUCT CODE	PRODUCT NAME	PRODUCT IMAGE	STANDARD SET	SPECIFICATION	PRICE in EUR, EXW, EXCL. VAT
CBR483001	Camping Barrel 3,0 m x 4,8 m		<p>Wooden barrel walls Stainless steel tightening bands Roof covered with the bitumen shingles Floor from 28 mm pinewood boards Double glazed opening pod window in the back of the barrel</p>	<p>People: 2-4 Room: 2 Timber: Pinewood Inside area: 9,1 m² (4,8 m) and 11,4 m² (5,9 m) Height: 2,7 m Wall thickness: 46 mm Floor thickness: 28 mm Roof: Bitumen shingles Door size: 700 x 1800 mm Windows: 700 x 900 mm Terrace: 0,2 m</p>	5200
CBR593001	Camping Barrel 3,0 m x 5,9 m		<p>Door with the double glazed hexagon window, standard handle and the lock in the front of the barrel</p>		400

Note:

Furniture, sliding door for WC room and electrical installation are not included into the standard set of a camping barrel

Side wall with the sliding door for WC room, in EUR

Camping barrels can be delivered only KIT (flat-pack)

400

MEUBLES

FURNITURE

MEUBLE POUR CAMPING LODGES

NOM PRODUIT	IMAGE	SPECIFICATIONS
Double lit		<p><i>Le lit double est en bois de pin. La largeur du lit est de 140 cm, hauteur - 50 cm. La longueur peut varier selon le modèle choisi. Le matelas n'est pas inclus dans l'ensemble.</i></p>
Lit simple		<p><i>Le lit simple est en bois de pin. La largeur du lit est de 70 cm, hauteur - 45 cm. La longueur peut varier selon le modèle choisi. Le matelas n'est pas inclus dans l'ensemble.</i></p>

Lit simple avec rangement



Le lit simple avec rangement pour la literie est en bois de pin. La largeur du lit est de 70 cm, hauteur - 45 cm. La longueur dépend du modèle choisi. De plus, le lit dispose d'un espace de rangement à l'intérieur. Le matelas n'est pas inclus dans l'ensemble.

Lit superposé



Le lit superposé (lit sur 2 étages) est en bois de pin. Les dimensions du lit peuvent varier selon le modèle choisi. Le matelas n'est pas inclus dans l'ensemble.

Banc pliant



Le banc pliant est en bois de pin. La largeur de la partie fixe est de 60 cm, partie pliante - 17 cm. La hauteur du banc pliant - 45 cm. La longueur dépend du modèle choisi. L'espace intérieur du banc peut être utilisé pour ranger la literie. Le banc peut être utilisé non seulement pour s'asseoir confortablement, mais aussi pour dormir. Le matelas ou autre rembourrage n'est pas inclus dans l'ensemble.

Table 2 Tabourets



Une table et deux tabourets sont en bois de pin d'une épaisseur de 18 mm. Ils ne sont pas fixés au mur et au sol et peuvent donc être soulevés à l'autre endroit et utilisés selon vos préférences. De plus, le pouf dispose d'un espace de rangement à l'intérieur. Leurs dimensions (L x L x H) : Table : 64 x 76 x 80 cm; Tabouret : 50 x 60 x 45 cm.

Table et 2 tabourets



Une table et deux tabourets sont en bois de pin d'une épaisseur de 45 millimètres. Ils ne sont pas fixés au mur et au sol et peuvent donc être facilement soulevés à l'autre endroit et utilisés selon vos préférences. Leurs dimensions (L x L x H) : Table : 60 x 80 x 80 cm ; Tabouret : 40 x 50 x 45 cm.

Table fixe et 2 tabourets



Une table et deux tabourets sont en bois de pin d'une épaisseur de 45 mm. Économisant de l'espace, ils sont fixés au mur et au sol. Leurs dimensions (L x L x H) : Table : 60 x 80 x 80 cm ; Tabouret : 40 x 50 x 45 cm.

Table longue et 2 tabourets



Une table et 2 bancs sont en bois de pin d'une épaisseur de 45 mm. Ils ne sont pas fixés au mur et au sol et peuvent donc être facilement soulevés à l'autre endroit et utilisés selon vos préférences. La largeur de la table : 60 cm, banc - 40 cm, les autres dimensions peuvent varier selon le modèle choisi.

Mur intérieur supplémentaire



Le mur est en bois de pin d'une épaisseur de 46 mm. Un mur supplémentaire peut être utile pour fournir une solution sur mesure au client et rendre son intérieur plus unique et confortable.

MEUBLES

NOM PRODUIT	IMAGE	SPECIFICATIONS
Grand placard		<p><i>Le grand placard est en bois de pin. La largeur du placard : 800 mm, Hauteur : 1867 mm, Longueur : 690 mm. Epaisseur du bois : 18 mm. Les panneaux sont fabriqués à partir de lamelles pleines ou aboutées à grain radial ou tangentiel. Le collage avec le modificateur D4 est conforme à la norme DIN EN 204.</i></p>
Armoire à tiroirs		<p><i>L'armoire à tiroirs est en bois de pin. La largeur de l'armoire : 599 mm, Hauteur : 752 mm, Longueur : 593 mm. Hauteur du tiroir du haut : 140 mm, hauteur du tiroir du bas : 303 mm. Épaisseur du bois : 18 mm. Les panneaux sont fabriqués à partir de lamelles pleines ou aboutées à grain radial ou tangentiel. Le collage avec le modificateur D4 est conforme à la norme DIN EN 204</i></p>
Meuble pour plaque chauffante		<p><i>Le meuble pour plaque de cuisson est en bois de pin. La largeur de l'armoire : 600 mm, Hauteur : 752 mm, Longueur : 593 mm. Hauteur du tiroir supérieur : 140 mm, hauteur du tiroir inférieur : 608 mm. Epaisseur du bois : 18 mm. Les panneaux sont fabriqués à partir de lamelles pleines ou aboutées à grain radial ou tangentiel. Le collage avec le modificateur D4 est conforme à la norme DIN EN 204.</i></p>

Meuble pour réfrigérateur



L'armoire pour réfrigérateur est en bois de pin. La largeur de l'armoire 631 mm, Hauteur : 752 mm, Longueur : 593 mm. Epaisseur du bois : 18 mm. Les panneaux sont fabriqués à partir de lamelles pleines ou aboutées à grain radial ou tangentiel. Le collage avec le modificateur D4 est conforme à la norme DIN EN 204.

Meuble pour évier



Le meuble pour évier est en bois de pin. La largeur de l'armoire : 600 mm, Hauteur : 752 mm, Longueur : 593 mm. Epaisseur du bois : 18 mm. Les panneaux sont fabriqués à partir de lamelles pleines ou aboutées à grain radial ou tangentiel. Le collage avec le modificateur D4 est conforme à la norme DIN EN 204.

Meuble pour
vasque




Le meuble WC pour vasque est en bois de pin. La largeur de l'armoire : 513 mm, Hauteur : 690 mm, Longueur : 590 mm. Epaisseur du bois : 18 mm. Les panneaux sont fabriqués à partir de lamelles pleines ou aboutées à grain radial ou tangentiel. Le collage avec le modificateur D4 est conforme à la norme DIN EN 204.

Table avec
pieds en
bois



La table est en bois de pin. La largeur de la table : 1200 mm, Hauteur : 750 mm, Longueur : 800 mm. Epaisseur du bois : 30 mm. Les panneaux sont fabriqués à partir de lamelles pleines ou aboutées à grain radial ou tangentiel. Le collage avec le modificateur D4 est conforme à la norme DIN EN 204.

Table pliante




La table pliante est en bois de pin. La largeur de la table : 600 mm, Longueur : 600 mm. Epaisseur du bois : 30 mm. Les panneaux sont fabriqués à partir de lamelles pleines ou aboutées à grain radial ou tangentiel. Le collage avec le modificateur D4 est conforme à la norme DIN EN 204.

Banc pivotant
avec espace de
rangement



Le banc pivotant avec espace de rangement est en bois de pin. La largeur du banc : 600 mm, Hauteur totale : 827 mm, Hauteur du banc : 450 mm, Épaisseur du banc : 30 mm, Longueur : 400 mm. Epaisseur du bois : 18 mm. Les panneaux sont fabriqués à partir de lamelles pleines ou aboutées à grain radial ou tangentiel. Le collage avec le modificateur D4 est conforme à la norme DIN EN 204.

Petite chaise
pliant



La petite chaise pliante est en bois de pin. La largeur de la chaise : 350 mm, Hauteur : 450 mm, Longueur : 350 mm. Epaisseur du bois : 18 mm. Les panneaux sont fabriqués à partir de lamelles pleines ou aboutées à grain radial ou tangentiel. Le collage avec le modificateur D4 est conforme à la norme DIN EN 204.

ELECTROMENAGERS ET AUTRES ARTICLES

NOM PRODUIT

IMAGE

SPECIFICATIONS

Plaque de cuisson



Ceramic hotplate with 2 glass ceramic areas, Child Lock. Residual heat indicator, Function Stop & Go and Automatic shutdown system. Installation is included in the price

Réfrigérateur intégré



Réfrigérateur encastrable sans congélateur, classe énergétique A+. Commande mécanique, avec tiroirs transparents, Capacité : 130 l, Dégivrage du réfrigérateur : Automatique, Bruit (dB (A) re 1pw) : 38, Classe climatique : SN-N- ST-T. L'installation est incluse dans le prix

Évier de cuisine



Évier de cuisine en acier inoxydable, surface résistante aux rayures, facile à nettoyer.

Lave main



Le lave Main est en céramique avec une protection contre les déversements d'eau et une ouverture pour le robinet.

Chaudière
installée et
connectée
sous l'évier



Chauffe-eau électrique vertical 10 l, Puissance : 1500 W, Tension : 220V, Chauffage de l'eau jusqu'à + 45C - 25 min., La température maximale de chauffage de l'eau est jusqu'à + 75C, Poids net (sans remplissage d'eau) - 5,9 kg. L'installation est incluse dans le prix

WC



Le WC comprend des connexions au système de vidange, à l'alimentation en eau, à un mécanisme d'abaissement unique et au couvercle. La couleur disponible est le blanc classique

Linoleum



Épaisseur de couche utile : 0,6 mm. Matériau : chlorure de polyvinyle (PVC). Plus fort. Motif : Abstrait, géométrique. Prix avec travaux de pose.

Planches
décoration



En bois de pin collé.

ELECTRICITE



ELECTRICITY

ELECTRICITE POUR CAMPING PODS & BUS

NOM PRODUIT	IMAGE	SPECIFICATIONS
Prise simple		<i>Supplément pour prise hermétique</i>
Double prise		<i>Supplément pour prise supplémentaire</i>
Interrupteur simple		

Double
Interrupteur



Panneau de
fusibles



Cable pour 1
lampe



1 LED Lampe



MODERN SAUNA



Modern sauna

MODERN SAUNA

NOM PRODUIT	IMAGE	EQUIPEMENT STANDARD	SPECIFICATIONS
<p>TARIF FLD Modern Sauna 2,3 m x 2,3 m</p>		<p><i>Panneaux Sol Isolés</i> <i>Panneaux Murs isolés</i> <i>Bancs Sauna</i> <i>Fenêtre panoramique résistante , double vitrage</i> <i>Plaque résistante à la chaleur pour le poêle</i> <i>Porte avec double vitrage, poignée en bois et serrure</i> <i>Panneaux du toit isolé avec isolation bitumen , recouverts de membranes de bitume</i></p>	<p>Surface intérieure: 4,1 m² Nbre pers: 2-3 Cadre structurel: Pi Hauteur: 2592 mm Sol: OSB pour l'extérieur: 10 mm; Lambris de pin à l'intérieur: 14 mm; Epaisseur sol isolé: 158 mm Wall: Lambris de pin pour l'extérieur: 18 mm; Lambris en aulne noir ou tilleul pour l'intérieur: 14 mm; Epaisseur murs isolés: 145 mm Porte: Pin collé, double vitrage, verre trempé du sauna: 690 x 1800 mm Fenêtre panoramique Sauna: double vitrage, verre trempé intérieur sauna: 1620 x 1600 mm Toit: 10 mm OSB pour l'extérieur 14 mm ,Panneaux intérieurs Aulne noir ou tilleul avec 100 mm isolation laine de roche, recouverts de membranes de toiture bitumineuses brun foncé</p>

TARIF FLD **Modern Sauna**
2,3 m x 3,4 m



Panneaux Sol Isolés

Panneaux Murs isolés

Bancs Sauna

Fenêtre panoramique résistante , double vitrage

Plaque résistante à la chaleur pour le poêle
Porte avec double vitrage, poignée en bois et serrure

Panneaux du toit isolé avec isolation bitumen , recouverts de membranes de bitume

**Supplément si vous choisissez la fenêtre panoramique du sauna 1620 x 1600 mm au lieu de la fenêtre du sauna 420 x 1220 mm,*

Surface intérieure : 6,0 m²

Taille : 2-4 personnes

Ossature structurelle : Pin
Hauteur : 2584 mm

Porte d'entrée : pin collé, double vitrage : 690 x 1800 mm Porte intérieure : porte en verre trempé teinté : 620 x 1750 mm

Fenêtre sauna : verre trempé 420 x 1220 mm

Cabine d'essayage:

Sol : OSB de l'extérieur : 10 mm ; Parquet en pin de l'intérieur : 28 mm ; Épaisseur du plancher isolé : 158 mm

Mur : Lambris de pin de l'extérieur : 18 mm ; Lambris de pin de l'intérieur : 14 mm ; Épaisseur de paroi isolée : 145 mm

Toit : 10 mm d'OSB à l'extérieur et 14 mm à l'intérieur en panneaux de pin avec isolation en laine de roche de 100 mm entre les deux, recouverts de membranes de toiture bitumineuses brun foncé

Sauna:

Sol : OSB de l'extérieur : 10 mm ; Parquet en pin de l'intérieur : 28 mm ; Épaisseur du plancher isolé : 158 mm

Mur : Lambris de pin de l'extérieur : 18 mm ; Lambris en aulne noir/tilleul de l'intérieur : 14 mm ; Épaisseur de paroi isolée : 145 mm

Toit : 10 mm OSB de l'extérieur et 14 mm à l'intérieur des panneaux en aulne/tilleul avec une isolation en laine de roche de 100 mm entre les deux, recouverts de membranes de toiture bitumineuses brun foncé

Note:

Modern Sauna peut être livré assemblé ou en KIT (flat-pack)