




s a u n a s intérieurs


fiches techniques




Sauna représenté dans sa configuration standard.



design remarquable




intérieur massif




personnalisation possible

**L** 220 x 220 x 210 cm  
700 kg


**S** 220 x 170 x 210 cm  
600 kg




L gauche



L droite



S gauche



S droite

Configuration de base :		Options disponibles :
INTÉRIEUR	Parois en épicéa	Pin, épicéa, aulne, thermo-tremble, tremble
VITRAGE/PORTE	Verre securit ESG 8 mm, transparent avec cadre émaillé	Vitrage teinté gris, vitrage miroir
BANCS	Tremble, lames 90 x 28 mm	Aulne, thermo-tremble
DOSSIERS	Tremble	Aulne, thermo-tremble
SOL	/	/
POËLE	Harvia The wall Black Steel, gkW	The Wall Combi 9 kW, Virta 9 kW, Virta Combi 9 kW, Cilindro Black Steel 9 kW
UNITÉ DE COMMANDE	Harvia Xenio	/
ÉCLAIRAGE	LED RGB sous le banc et derrière le dossier	LED programmables, spots
VENTILATION	Réglable	/

### Les incontournables :

**ÉLECTRICITÉ :** Câble 5 broches / calibre 2,5 mm<sup>2</sup>, 3 fusibles de type C de 16 ampères (aucun câble en silicone) - directement raccordé au boîtier électrique situé contre la paroi du sauna, sous le banc inférieur (le câblage interne, en silicone, vers le poêle, l'unité de contrôle et l'éclairage est effectué en usine).

**SOL :** Uniforme et stable, idéalement carrelé.

**LIVRAISON :** Les cloisons, le plafond et les pièces vitrées sont livrés non assemblés (la taille maximale de la pièce vitrée est d'environ 210 x 145 cm). Ces éléments doivent pouvoir être acheminés sur le lieu de montage du sauna - **IMPORTANT :** il incombe au client de clarifier au préalable les conditions d'accès des différents éléments liés à l'assemblage du sauna.

**MONTAGE :** Il faut habituellement 2 personnes pour procéder à l'installation et à la mise en service. L'opération dure environ 6 à 8 heures, en fonction de la situation. Les éléments du sauna sont préfabriqués en usine - les différents éléments et le câblage électrique sont assemblés sur place. Un test de fonctionnement est effectué au terme du montage.

**REMARQUE :** Tout aménagement, revêtement supplémentaire ou demande spécifique doit être clarifié à l'avance et n'est pas inclus dans le prix final sauf indication contraire. Dans certains cas, le montage pourra se dérouler en 2 étapes et la finalisation nécessitera un rendez-vous ultérieur. Tout retard ou report dans le montage, consécutif à des problèmes liés à l'emplacement du sauna, pourra entraîner des frais supplémentaires pour le client.

vitrage

intérieur

bancs

dossiers

TRANSPARENT

TEINTÉ GRIS

MIROIR

ÉPICÉA

PIN

THERMO-TREMBLE

AULNE

TREMBLE

TREMBLE

AULNE

TREMBLE

THERMO-TREMBLE

THERMO-TREMBLE

TREMBLE

TREMBLE

AULNE


### Autres options :

- Sauna Set : thermomètre hygromètre, sablier, seau, louche
- Repose-tête
- Système audio Bluetooth
- WiFi - application dédiée
- Ciel étoilé - 90 points lumineux
- Lampes IR à spectre complet avec variateur séparé - 350W
- Sur-mesure, essences de bois variées, habillage sur toute la hauteur, choix du poêle, inclusion au réseau sans fil de votre habitation




Sauna intérieur : bancs et dossiers en thermo-tremble, parois en épicéa.


L **Vue de dessus**




S **Vue de dessus**



L **Vue latérale**



S **Vue latérale**



**Harvia**  
The Wall, The Wall Combi



**Harvia**  
Virta, Virta Combi



**Harvia**  
Cilindro



**Saalbach L**  
220 X 220 X 210



**Saalbach L**  
220 X 220 X 210



**Saalbach L**  
220 X 220 X 210




**Saalbach S**  
220 X 170 X 210



**Saalbach S**  
220 X 170 X 210




**Saalbach S**  
220 X 170 X 210







Sauna représenté dans sa configuration standard.



design remarquable




intérieur massif




personnalisation possible

**L** 220 x 220 x 210 cm  
700 kg


**S** 220 x 170 x 210 cm  
560 kg




L gauche



L droite



S gauche



S droite

### Les incontournables :

**ÉLECTRICITÉ** : Câble 5 broches / calibre 2,5 mm<sup>2</sup>, 3 fusibles de type C de 16 ampères (aucun câble en silicone) - directement raccordé au boîtier électrique situé contre la paroi du sauna, sous le banc inférieur (le câblage interne, en silicone, vers le poêle, l'unité de contrôle et l'éclairage est effectué en usine).

**SOL** : Uniforme et stable, idéalement carrelé.

**LIVRAISON** : Les cloisons, le plafond et les pièces vitrées sont livrés non assemblés (la taille maximale de la pièce vitrée est d'environ 210 x 145 cm). Ces éléments doivent pouvoir être acheminés sur le lieu de montage du sauna - **IMPORTANT** : il incombe au client de clarifier au préalable les conditions d'accès des différents éléments liés à l'assemblage du sauna.

**MONTAGE** : Il faut habituellement 2 personnes pour procéder à l'installation et à la mise en service. L'opération dure environ 6 à 8 heures, en fonction de la situation. Les éléments du sauna sont préfabriqués en usine - les différents éléments et le câblage électrique sont assemblés sur place. Un test de fonctionnement est effectué au terme du montage.

**REMARQUE** : Tout aménagement, revêtement supplémentaire ou demande spécifique doit être clarifié à l'avance et n'est pas inclus dans le prix final sauf indication contraire. Dans certains cas, le montage pourra se dérouler en 2 étapes et la finalisation nécessitera un rendez-vous ultérieur. Tout retard ou report dans le montage, consécutif à des problèmes liés à l'emplacement du sauna, pourra entraîner des frais supplémentaires pour le client.

vitrage / façades

intérieur

bancs

dossiers

TRANSPARENT	ÉPICÉA	THERMO-TREMBLE	THERMO-TREMBLE
TEINTÉ GRIS	PIN	TREMBLE	TREMBLE
MIROIR	THERMO-TREMBLE	AULNE	AULNE
IPE VERTICAL	AULNE		
IPE WAVE	TREMBLE		

### Configuration standard :


INTÉRIEUR	Parois en épicéa
VITRAGE/PORTE	Vitrage ESG 8mm, décor bois selon parois intérieures
BANCS	Tremble, lames 90 x 28 mm
DOSSIERS	Tremble
SOL	/
POÊLE	Harvia The wall Black Steel, 9kW
UNITÉ DE COMMANDE	Harvia Xenio
ÉCLAIRAGE	LED RGB sous le banc et derrière le dossier
VENTILATION	Réglable

### Options disponibles :

Pin, épicéa, aulne, thermo-tremble, tremble
Vitrage teinté gris, vitrage miroir
Aulne, thermo-tremble
Aulne, thermo-tremble
/
The Wall Combi 9 kW, Virta 9 kW, Virta Combi 9 kW, Cilindro Black Steel 9 kW
/
LED programmables, spots
/


### Autres options :

- Sauna Set : thermomètre, hygromètre, sablier, seau, louche
- Repose-tête
- Système audio Bluetooth
- WiFi - application dédiée
- Ciel étoilé - 90 points lumineux
- Lampes IR à spectre complet avec variateur séparé - 350W
- Sur-mesure, essences de bois variées, habillage sur toute la hauteur, choix du poêle, inclusion au réseau sans fil de votre habitation




Sauna intérieur : bancs et dossiers en thermo-tremble, parois en épicéa.


L Vue de dessus




S Vue de dessus



L Vue latérale



S Vue latérale



**Harvia**  
The Wall, The Wall Combi



**Harvia**  
Virta, Virta Combi



**Harvia**  
Cilindro



**Velden L**  
220 X 220 X 210



**Velden L**  
220 X 220 X 210



**Velden L**  
220 X 220 X 210



**Velden S**  
220 X 170 X 210



**Velden S**  
220 X 170 X 210



**Velden S**  
220 X 170 X 210







# S

## st. moritz


Sauna représenté dans sa configuration standard.



design remarquable




intérieur massif




personnalisation possible

**L** 200 x 200 x 210 cm  
600 kg


**S** 200 x 160 x 210 cm  
490 kg




L gauche



L droite



S gauche



S droite

### Les incontournables :

**ÉLECTRICITÉ :** Câble 5 broches / calibre 2,5 mm<sup>2</sup>, 3 fusibles de type C de 16 ampères (aucun câble en silicone) - directement raccordé au boîtier électrique situé contre la paroi du sauna, sous le banc inférieur (le câblage interne, en silicone, vers le poêle, l'unité de contrôle et l'éclairage est effectué en usine).

**SOL :** Uniforme et stable, idéalement carrelé.

**LIVRAISON :** Les cloisons, le plafond et les pièces vitrées sont livrés non assemblés (la taille maximale de la pièce vitrée est d'environ 210 x 145 cm). Ces éléments doivent pouvoir être acheminés sur le lieu de montage du sauna - **IMPORTANT :** il incombe au client de clarifier au préalable les conditions d'accès des différents éléments liés à l'assemblage du sauna.

**MONTAGE :** Il faut habituellement 2 personnes pour procéder à l'installation et à la mise en service. L'opération dure environ 6 à 8 heures, en fonction de la situation. Les éléments du sauna sont préfabriqués en usine - les différents éléments et le câblage électrique sont assemblés sur place. Un test de fonctionnement est effectué au terme du montage.

**REMARQUE :** Tout aménagement, revêtement supplémentaire ou demande spécifique doit être clarifié à l'avance et n'est pas inclus dans le prix final sauf indication contraire. Dans certains cas, le montage pourra se dérouler en 2 étapes et la finalisation nécessitera un rendez-vous ultérieur. Tout retard ou report dans le montage, consécutif à des problèmes liés à l'emplacement du sauna, pourra entraîner des frais supplémentaires pour le client.

vitrage / façade	intérieur	bancs	dossiers
TRANSPARENT	ÉPICÉA	THERMO-TREMBLE	THERMO-TREMBLE
TEINTÉ GRIS	PIN	TREMBLE	TREMBLE
MIROIR	THERMO-TREMBLE	AULNE	AULNE
ÉPICÉA JOINTÉ	AULNE		
	TREMBLE		

### Configuration standard :

INTÉRIEUR	Parois en épicéa
VITRAGE/PORTE	Vitrage ESG 8mm, décor épicéa
BANCS	Tremble, lames 90 x 28 mm
DOSSIERS	Tremble
SOL	/
POËLE	Harvia The wall Black Steel, gkW
UNITÉ DE COMMANDE	Harvia Xenio
ÉCLAIRAGE	LED RGB sous le banc et derrière le dossier
VENTILATION	Réglable

### Options disponibles :

Pin, épicéa, aulne, thermo-tremble, tremble
Vitrage teinté gris, vitrage miroir
Aulne, thermo-tremble
Aulne, thermo-tremble
/
The Wall Combi g kW, Virta g kW, Virta Combi g kW, Cilindro Black Steel g kW
/
LED programmables, spots
/


### Autres options :

- Sauna Set : thermomètre, hygromètre, sablier, seau, louche
- Repose-tête
- Système audio Bluetooth
- WiFi - application dédiée
- Ciel étoilé - 90 points lumineux
- Lampes IR à spectre complet avec variateur séparé - 350W
- Sur-mesure, essences de bois variées, habillage sur toute la hauteur, choix du poêle, inclusion au réseau sans fil de votre habitation




Sauna intérieur : bancs et dossiers en thermo-tremble, parois en épicéa.


L **Vue de dessus**




S **Vue de dessus**



L **Vue latérale**



S **Vue latérale**



**Harvia**  
The Wall, The Wall Combi



**Harvia**  
Virta, Virta Combi



**Harvia**  
Cilindro



**St.Moritz L**  
217 x 217 x 210



**St.Moritz L**  
217 x 217 x 210



**St.Moritz L**  
217 x 217 x 210



**St.Moritz S**  
217 x 167 x 210



**St.Moritz S**  
217 x 167 x 210




**St.Moritz S**  
217 x 167 x 210







Sauna représenté dans sa configuration standard.



design remarquable




intérieur massif




personnalisation possible

**L** 200 x 200 x 210 cm  
680 kg


**S** 200 x 160 x 210 cm  
550 kg




L gauche



L droite



S gauche



S droite

	Configuration standard :	Options disponibles :
INTÉRIEUR	Parois en épicéa	Pin, épicéa, thermo-tremble, tremble
VITRAGE/PORTE	Vitrage ESG 8mm, décor bois selon parois intérieures	Vitrage teinté gris, vitrage miroir
BANCS	Tremble, lames 90 x 28 mm	Thermo-tremble
DOSSIERS	Tremble	Thermo-tremble
SOL	/	/
POËLE	Harvia The wall Black Steel, 9kW	The Wall Combi 9 kW, Virta 9 kW, Virta Combi 9 kW, Cilindro Black Steel 9 kW
UNITÉ DE COMMANDE	Harvia Xenio	/
ÉCLAIRAGE	LED RGB sous le banc et derrière le dossier	LED programmables, spots
VENTILATION	Réglable	/

### Les incontournables :

**ÉLECTRICITÉ :** Câble 5 broches / calibre 2,5 mm<sup>2</sup>, 3 fusibles de type C de 16 ampères (aucun câble en silicone) - directement raccordé au boîtier électrique situé contre la paroi du sauna, sous le banc inférieur (le câblage interne, en silicone, vers le poêle, l'unité de contrôle et l'éclairage est effectué en usine).

**SOL :** Uniforme et stable, idéalement carrelé.

**LIVRAISON :** Les cloisons, le plafond et les pièces vitrées sont livrés non assemblés (la taille maximale de la pièce vitrée est d'environ 210 x 145 cm). Ces éléments doivent pouvoir être acheminés sur le lieu de montage du sauna - **IMPORTANT :** il incombe au client de clarifier au préalable les conditions d'accès des différents éléments liés à l'assemblage du sauna.

**MONTAGE :** Il faut habituellement 2 personnes pour procéder à l'installation et à la mise en service. L'opération dure environ 6 à 8 heures, en fonction de la situation. Les éléments du sauna sont préfabriqués en usine - les différents éléments et le câblage électrique sont assemblés sur place. Un test de fonctionnement est effectué au terme du montage.

**REMARQUE :** Tout aménagement, revêtement supplémentaire ou demande spécifique doit être clarifié à l'avance et n'est pas inclus dans le prix final sauf indication contraire. Dans certains cas, le montage pourra se dérouler en 2 étapes et la finalisation nécessitera un rendez-vous ultérieur. Tout retard ou report dans le montage, consécutif à des problèmes liés à l'emplacement du sauna, pourra entraîner des frais supplémentaires pour le client.

vitrage / façades

intérieur

bancs

dossiers

TRANSPARENT

TEINTÉ GRIS

MIROIR

ÉPICÉA

PIN

ÉPICÉA

THERMO-TREMBLE

THERMO-TREMBLE

TREMBLE

THERMO-TREMBLE

TREMBLE

THERMO-TREMBLE

TREMBLE

THERMO-TREMBLE

TREMBLE


### Autres options :

- Sauna Set : thermomètre, hygromètre, sablier, seau, louche
- Repose-tête
- Système audio Bluetooth
- WiFi - application dédiée
- Ciel étoilé - 90 points lumineux
- Lampes IR à spectre complet avec variateur séparé - 350W
- Sur-mesure, essences de bois variées, habillage sur toute la hauteur, choix du poêle, inclusion au réseau sans fil de votre habitation




Sauna intérieur : bancs et dossiers en thermo-tremble, parois en épicéa.


L Vue de dessus




S Vue de dessus



L Vue latérale



S Vue latérale



**Harvia**  
The Wall, The Wall Combi



**Harvia**  
Virta, Virta Combi



**Harvia**  
Cilindro



**Kitzbüchel L**  
200 X 200 X 210



**Kitzbüchel L**  
200 X 200 X 210



**Kitzbüchel L**  
200 X 200 X 210



**Kitzbüchel S**  
200 X 160 X 210



**Kitzbüchel S**  
200 X 160 X 210



**Kitzbüchel S**  
200 X 160 X 210

